



## Runi-raitapaita

2016-2 Viking Bamboo

<b>Koko:</b>	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
<b>Rinnanympäryys:</b>	87	(95)	102	(109)	116	(124)	131	cm
<b>Pituus:</b>	62	(64)	65	(66)	67	(68)	69	cm
<b>Hihan pituus:</b>	47	(48)	49	(49)	49	(50)	50	cm

**Lanka:** [Viking Bamboo](#) (50 % puuvilla, 50 % bambuviskoosi, 50 g = 110 m)

**Lankavaihtoehdot:** [Viking Alpaca Storm](#) (40 % alpukka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m),

[Viking Sportsragg](#) (60 % villa, 20 % nylon, 20 % akryyli, 50 g = 100 m), [Viking Eco Highland Wool](#) (100 % villa, 50 g = 110 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

### Langanmenekki:

Valkoinen (600)	8	(9)	10	(11)	12	(13)	14	kerää
Jääsininen (621)	2	(2)	2	(2)	3	(3)	3	kerää

**Puikot:** [pyöröpuikot](#) 3 ja 3,5 mm (suosituspituus: 80-100 cm), hihoihin [sukkapuikot](#) 3 ja 3,5 mm

**Muut tarvikkeet:** 5 silmukkamerkkiä

**Neuletiheys:** 22 s sileää neuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm

**Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla.** Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

## Ohjeesta

Paita neulotaan alhaalta ylöspäin ensin pyörönä kainalon kohdalle asti. Kainaloista ylöspäin työ neulotaan tasona ja samalla tehdään V-pääntien sekä raglankaarrokkeen kavennukset. Kavennuksien toistokerrat osuvat eri kerroksille, ja jotkin V-pääntien kavennuksista tehdään työn nurjalla puolella. Paita neulotaan sileänä neuleena 2 värillä raidoittaen, mutta reunojen joustinresorit neulotaan yksivärisinä. Paidan malli on väljätkö ja hihat ovat alaosastaan pussimaiset.

**Selitykset:** OP = työn oikea puoli

**Raitaneule:** \*2 krs jäänsinisellä, 8 krs valkoisella\*, toista \*-\* koko työn ajan.

## Miehusta

Luo 3 mm pyöröpuikolle valkoisella langalla 192 (208) 224 (240) 256 (272) 288 s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta suljettuna neuleena n. 4 cm. Vaihda työhön 3,5 mm pyöröpuikko, neulo sileää neuletta samalla raidoittaen miehusta raitaneuleen ohjeen mukaan, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 cm. Merkitse 1 s työn kummassakin sivussa silmukkamerkillä niin, että merkittyjen silmukoiden väliin jää etu- ja takakappaleelle kummallekin 95 (103) 111 (119) 127 (135) 143 s. Merkityt silmukat eivät sisälly kappaleiden silmukkalukuihin. Neulo 1 krs oikein ja päättele samalla kädenteitä varten kummankin merkin kohdalla 11 s eli 1 merkitty silmukka ja sen molemmin puolin 5 s. Merkitse etukappaleen keskimäinen silmukka silmukkamerkillä V-pääntietä varten (= kärkisilmukka). Jätä miehustan silmukat odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

## Hihat

Luo 3 mm sukka- tai puikolle valkoisella langalla 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 s ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta suljettuna neuleena n. 8 cm. Vaihda 3,5 mm sukka- tai puikoihin. Neulo 1 krs sileää neuletta ja lisää samalla tasaisin välein s-luvuksi 74 (78) 82 (86) 90 (94) 98 s. Merkitse kerroksen 1. silmukka silmukkamerkillä (= keskellä hihan alla). Neulo sileää neuletta samalla raidoittaen hiha raitaneuleen ohjeen mukaan, kunnes hihan pituus on n. 47 (48) 49 (49) 49 (50) 50 cm. Lopeta raitaneuleen neulominen samalle kerrokselle kuin miehustassa. Päättele kädentietä varten 11 s hihan alla eli merkitty silmukka ja sen molemmin puolin 5 s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

## Raglankaarroke V-pääntiellä

Aloita etukappaleen keskeltä ja neulo kaikki kappaleet samalle 3,5 mm pyöröpuikolle, hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 296 (320) 344 (368) 392 (416) 440 s.



**Lue seuraavat kohdat huolella ennen kuin jatkat neulomista.** Kaarrokkeessa neulotaan sileää neuletta edestakaisin ja samalla jatketaan työn raidoittamista raitaneuleen ohjeen mukaan kuten aiemmin.

Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin (= 4 raglansaumaa), ja aloita seuraavalla kerroksella (OP:n kerros) raglankavennukset sekä V-pääntien kavennukset. Kerros alkaa kärkisilmukan vasemmalta puolelta (kärkisilmukka ei lukeudu kaarrokkeen kavennettaviin silmukoihin).

**V-pääntien kavennus:** kavenna 1 s kerroksen alussa ja lopussa. Toista tällaiset V-pääntien kavennukset ensin joka 2. krs yhteensä 8 kertaa, sitten joka 3. krs.

**Raglankavennus:** neulo sileää neuletta, kunnes merkkiä edeltää 3 s, nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli, neulo 2 o, 2 o yhteen. Toista tällaiset kavennukset jokaisen raglansauman kohdalla

= kerrokselta kaventuu 8 s. Toista raglankavennukset ensin joka 4. krs yhteensä 2 (2) 2 (1) 1 (0) 0 kertaa, sitten joka 2. krs, kunnes takakappaleen puolelta laskettuna työssä on tehtynä yhteensä 27 (28) 29 (30) 32 (34) 36 raglankavennuskertaa. Jätä loput silmukat puikolle odottamaan V-pääntien reunuksen neulomista varten.

**Huom!** Kun etukappaleilla ei ole enää tarpeeksi silmukoita jäljellä V-pääntien kavennuksille ja etukappaleen raglankavennuksille, kavenna / päättelee kerroksen alussa 2 s. Tee tällaiset kavennukset tästä eteenpäin jokaisen kerroksen alussa ja jatka raglankavennuksia muissa saumakohtissa kuten aiemmin, kunnes takakappaleelta laskettuna kaikki raglankavennuskerrat on tehty.

### **V-pääntien reunus**

Vaihda työhön 3 mm puikot ja jatka neulomista valkoisella langalla. Neulo puikolle ensin takakappaleen silmukat, tämän jälkeen poimi neulomalla pääntien oikeaa reunaa pitkin n. 1 silmukka jokaista reunan silmukkaa kohden, neulo kärkisilmukka oikein, poimi neulomalla vielä pääntien vasenta reunaa pitkin saman verran silmukoita kuin oikeasta reunasta. Silmukkaluvun tulee olla 2 jaollinen. Neulo sitten 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena. Neulo jokaisella krs:lla kärkisilmukka oikein ja kavenna kärkisilmukan molemmin puolin 1 s neulomalla joustinneuleen mukaisesti joko 2 o yhteen tai 2 n yhteen. Neulo joustinneuletta yhteensä 10 krs. Päättelee silmukat joustavasti eli oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin.

### **Viimeistely**

Ompele kainalosaumat. Päättelee langanpäät työn nurjalle puolelle.



Malli ja ohje: Gerd Auestad / Viking Garn  
Lankojen myynti: Lankamaailma, [www.lankamaailma.fi](http://www.lankamaailma.fi)  
Ohjetiedustelut: [posti@lankamaailma.fi](mailto:posti@lankamaailma.fi)