



Stephanie-pitsineuletakki

1988 Hjertegarn Alpaca 400 & Silk Kid Mohair

Koko:	S	(M)	L	
Neuleen rinnan ympärys:	n. 95	(103)	109	cm
Pituus:	n. 57	(60)	63	cm

Langat: [Hjertegarn Alpaca 400](#) (100 % alpaka, 50 g = 400 m) ja
[Hjertegarn Silk Kid Mohair](#) (72 % mohair, 28 % silkki, 25 g = 210 m)

Langanmenekki

Alpaca 400:	3	(3)	3	kerää violettiä (9235)
Silk Kid Mohair:	4	(4)	5	kerää fuksiaa (1132)

Huom! Takki neulotaan 2-kertaisella langalla eli 1 lanka Alpaca 400:sta ja 1 lanka Silk Kid Mohairia.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3,5 ja 4,5 mm (40 ja 80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3,5 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, 2 apupuikkoa tai apulankaa silmukoiden siirtämistä varten, 5 nappia

Neuletiheys: 21 s ja 26 krs pitsineuletta 4,5 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Takki neulotaan alhaalta ylöspäin tasoneuleena. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa kainaloiden kohdalle asti, jonka jälkeen erikseen neulotut hihat liitetään työhön mukaan kaarroketta varten. Takin etukappaleilla sekä hihoissa neulotaan pitsineuletta sekä sileää neuletta, takakappaleella ainoastaan sileää neuletta. Takissa on V-pääntie, jonka reunaan neulotaan lopuksi pyöreä i-cord-reunus. Voit neulaa takkiin napinlävet napitusta varten tai jättää takin avonaiseksi. Pitsineuleen kaaviot löydät ohjeen viimeiseltä sivulta.

Selitykset: OP = työn oikea puoli, NP = työn nurja puoli

Etäreunukset / reunasilmukat (= rs)

Neulo jokaisen NP:n kerroksen lopussa 3 s nurin ja nosta seuraavan OP:n kerroksen alussa 3 s neulomatta lanka työn takana.

Neulo jokaisen OP:n kerroksen lopussa 3 s oikein ja nosta seuraavan NP:n kerroksen alussa 3 s neulomatta lanka työn edessä.

Miehesta

Luo 3,5 mm pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 196 (212) 226 s (reunasilmukat mukaan lukien). Laita työhön 2 silmukkamerkkiä (= sivumerkit): laske kerroksen alusta 50 (54) 57 s (= toinen etukappale), aseta 1. merkki, laske 96 (104) 112 s (= takakappale), aseta 2. merkki, kerrokselle jää 50 (54) 57 s (= toinen etukappale).

Jos haluat takista suljettavan, neulo napinlävet 2 s:lla oikean etukappaleen reunaan heti 3 reunasilmukan jälkeen. Ensimmäinen napinläpi tulee 1 cm:n päähän alareunasta mitattuna ja seuraavat 4 (5) 5 cm:n välein V-pääntien alkuun asti = 5 napinläpeä.

Vinkki napinläven neulomiseen: päätele napinläven kohdalla 2 s ja luo seuraavalla krs:lla pääteltyjen silmukoiden tilalle 2 uutta silmukkaa. Voit käyttää myös itsellesi parhaiten sopivaa tapaa.

Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin. Muista neulaa kerroksen alussa ja lopussa reunasilmukat ohjeen mukaan. Kun joustinresorin korkeus on 10 cm, vaihda työhön 4,5 mm pyöröpuikko ja neulo 2 krs sileää neuletta. Lisää 1. krs:lla tasaisin välein 3 (3) 4 s kummallekin etukappaleelle sekä 4 s takakappaleelle. Nyt kummallakin etukappaleella on 53 (57) 61 s ja takakappaleella 100 (108) 116 s. Neulo tämän jälkeen etukappaleen silmukoilla sileää neuletta sekä pitsineuletta A ja B, ja merkkien välissä takakappaleella sileää neuletta.

Etukappaleiden pitsineuleet:

Pitsineuletta A neulotaan etukappaleen alussa ja lopussa, eli 3 rs + 5 s:n jälkeen ja sivumerkistä laskien 9 (9) 11 s:aa ennen.

Pitsineuleen B mallikerta (= 20 s) kohdistetaan etukappaleen keskelle. Pitsineuleiden A ja B välissä olevat silmukat neulotaan sileänä neuleena.

1. krs (OP): nosta 3 rs neulomatta ohjeen mukaan, 5 o, neulo seuraavat 3 s pitsineuleen A mukaan, 5 (7) 8 o, neulo seuraavat 20 s pitsineuleen B mukaan, 5 (7) 8 o, neulo seuraavat 3 s pitsineuleen A mukaan, 9 (9) 11 s o. Neulo takakappaleen s:t oikein. Neulo 9 (9) 11 o, neulo seuraavat 3 s pitsineuleen A mukaan, 5 (7) 8 o, neulo seuraavat 20 s pitsineuleen B mukaan, 5 (7) 8 o, neulo seuraavat 3 s pitsineuleen A mukaan, 5 o, 3 rs.

2. krs (NP): nosta 3 rs neulomatta ohjeen mukaan, neulo loput s:t nurin.

Jatka neulomista jaon mukaisesti, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 19 (21) 23 cm. Aloita sitten V-pääntien kavennukset seuraavalla OP:n kerroksella 3 rs:n sisäpuolella.

OP: nosta 3 rs neulomatta ohjeen mukaan, 1 o, 2 s kiertäen oikein yhteen, neulo aiemman jaon mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 6 s, neulo 2 s oikein yhteen, 1 o, 3 rs.

NP: nosta 3 rs neulomatta ohjeen mukaan, neulo loput s:t nurin.

Toista V-pääntien kavennukset ensin joka 2. krs yhteensä 7 (5) 7 kertaa, sitten joka 4. krs yhteensä 5 (7) 7 kertaa ja tämän jälkeen vielä joka 6. krs yhteensä 4 (5) 3 kertaa. **Samalla**, kun työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 27 (29) 31 cm tai haluamasi mittainen (**huom!** kädentien aukko on melko syvä, n. 30 (31)

32 cm), päättele kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 8 s eli merkin molemmin puolin 4 s. Jätä miehustan silmukat odottamaan ja neulo seuraavaksi hihat.

Hihat

Hihat neulotaan tasoneuleena pyöröpuikolla. Halutessasi voit neuloa hihat myös pyörönä: neulo tällöin joustinresori 3,5 mm sukkapuikoilla ja muu osa hihasta 4,5 mm sukkapuikoilla.

Luo 3,5 mm lyhyelle pyöröpuikolle 2-kertaisella langalla 41 (45) 49 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin 2 cm. Vaihda hihaan 4,5 mm pyöröpuikko ja neulo sileää neuletta sekä pitsineuletta kaavion C mukaan edestakaisin, kunnes hihan pituus on 6 (7) 8 cm. Tämän jälkeen, lisää 1 s hihan kummassakin sivussa 1 reunasilmukan sisäpuolella neulomalla silmukoiden välinen lankalenkki kiertäen oikein. Tee tällaiset lisäykset joka 6. krs yhteensä 8 kertaa = 57 (61) 65 s. Kun hihan pituus on 25 (26) 27 cm, jatka lisäyksiä joka 2. krs yhteensä 17 kertaa = 91 (95) 99 s. Kun hihan pituus on n. 40 (41) 42 cm, päättele kädentietä varten hihan molemmissa sivuissa 1 x 4 s. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Raglankaarroke

Yhdistä kaikki kappaleet samalla 4,5 mm pyöröpuikolle, hihat taka- ja etukappaleiden välille kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin = 4 raglansauman kohtaa ja jatka neulomista edestakaisin saman jaon mukaan kuin aiemmin: nosta kerroksen alussa 3 rs neulomatta ohjeen mukaan, neulo etukappaleilla sekä hihoissa pitsineuletta ja takakappaleella vain sileää neuletta. Neulo 2 krs ja aloita sitten seuraavalla OP:n kerroksella raglankavennukset: *neulo, kunnes 1. merkkiä edeltää 3 s, neulo 2 s oikein yhteen, 2 o, neulo 2 s kiertäen oikein yhteen*. Toista *-* jokaisen merkin kohdalla = kerrokselta kaventuu yhteensä 8 s. Jatkossa raglankavennukset toistetaan taka- ja etukappaleilla sekä hihoissa eri tavalla.

Lue seuraavat kohdat huolella ennen kuin jatkat neulomista.

Takakappale: toista raglankavennukset ensin joka 4. krs yhteensä 8 kertaa, sitten joka 2. krs yhteensä 21 (23) 27 kertaa.

Etukappaleet: toista raglankavennukset joka 2. krs yhteensä 28 (30) 32 kertaa.

Jatka samaan aikaan myös V-pääntien kavennuksia 3 rs:n sisäpuolella samalla tavoin kuin aiemmin.

Kun V-pääntien kavennukset ja kaikki etukappaleen raglankavennukset on neulottu, etukappaleella on jäljellä vain 3 rs:aa. Siirrä nämä 3 silmukkaa apupuikolle tai apulangalle odottamaan. Päättele vielä pääntietä / olkaa varten hihojen kohdalla kummassakin sivussa kerroksen alusta 3 x 4 s, 3 x 3 s ja 2 x 2 s (2 x 5 s, 1 x 4 s, 2 x 3 s ja 3 x 2 s) 1 x 5 s, 3 x 4 s ja 4 x 2 s.

Jatka samaan aikaan myös takakappaleen raglankavennuksia joka 2. krs, kunnes takakappaleella on jäljellä 34 (38) 38 s. Jätä loput silmukat pääntien neulomista varten odottamaan.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele hihasaumat ja kainalosaumat.

Pääntien reunus

Poimi pitkälle 3,5 mm pyöröpuikolle toiselta olalta 24 (26) 28 s, siirrä puikolle odottamassa olleet takakappaleen 34 (38) 38 s ja poimi vielä toiselta olalta 24 (26) 28 s = 82 (90) 94 s.

Neulo 3 rs:lla pääntien reunaan pyöreä i-cord reunus työn oikealla puolella ja päättele samalla pyöröpuikolle poimitut silmukat. Ota avuksi 3,5 mm sukkapuikko ja neulo seuraavasti:




neulo *2 o, 2 s kiertäen oikein yhteen (1 rs + 1 s pyöröpuikolta), siirrä silmukat takaisin sukkapuikolle*.
Toista *-*, kunnes kaikki pyöröpuikolle pimitut silmukat on neulottu.

Viimeistely

Ompele toisen etukappaleen 3 reunasilmukkaa yhteen sukkapuikolla olevien 3 silmukan kanssa, jotta pääntien ja etureunan saumasta tulee yhtenäinen. Päätele langanpäät työn nurjalle puolelle. Jos neuloit takkiin napinlävet, ompele 5 nappia paikoilleen toiseen etureunukseen.

Etukappaleen pitsineule A




□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

○▲○ = langankierto, nosta 1 s neulomatta, 2 o yhteen, vedä nostettu s yhteen neulottujen yli, langankierto

□ = mallikerta toistuu korkeussuunnassa

Neulo 3 s:n mallikerta 1 kerran etukappaleen kummassakin sivussa

Etukappaleen pitsineule B



Neulo 20 s:n mallikerta 1 kerran leveyssuunnassa etukappaleen keskellä

□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin


○/ = 2 o yhteen, langankierto

○\ = langankierto, 2 kierräen o yhteen

○/ \ ○ = langankierto, 2 kierräen o yhteen, 2 o yhteen, langankierto

□ = mallikerta toistuu korkeussuunnassa

Hihan pitsineule, kaavio C



Neulo 4 s:n mallikertaa

○/ = 2 o yhteen, langankierto

□ = toista merkittyä mallikertaa

Malli ja ohje: Lærke Bagger / Hjertegarn
Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi
Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi