



Basia-neulepaita

114-04 Du Store Alpakka Sterk

Koko: XS (S) M (L) XL (2XL)

Neuleen mitat

Rinnan ympäryys: n. 97 (103) 114 (119) 128 (141) cm

Pituus

-etukappaleella: n. 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm

-takakappaleella: n. 60 (62) 64 (66) 68 (70) cm

Hihan pituus: n. 49 cm (kaikki koot) tai haluttu pituus

Lanka: [Du Store Alpakka Sterk](#) (40 % alpakka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 137 m)

Langanmenekki: 10 (11) 12 (13) 14 (15) kerää vaaleaa beigeä (845)

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3 ja 3,5 mm (40 cm ja 2 x 80 cm) sekä [sukkapuikot](#) 3 ja 3,5 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, 2 apupuikkoa, päättelyneula

Neuletiheys: 22 s sileää neuletta ja kuvioneuletta 3,5 mm puikoilla = 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neulepaita neulotaan alhaalta ylös. Paidassa on korkeat halkiot molemmissa sivuissa ja takakappale neulotaan etukappaletta pidemmäksi. Tässä laatikkomallisessa neuleessa on hieman väljyyttä, pitkähkö hihat sekä laskeva olkalinja. Pääntien reunan kavennukset piilotetaan työn etupuolella koristeellisten palmikonkiertojen joukkoon, ja korkea joustinneuleinen kaulus käännetään lopuksi työn etupuolelle poolokaulukseksi.

Selitykset

Rs = reunasilmukka; neulo s oikein joka krs:lla

NP = työn nurja puoli, **OP** = työn oikea puoli

1 s O = lisää 1 s kiertäen oikealle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali etukautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka etukautta kiertäen oikein.

1 s V = lisää 1 s kiertäen vasemmalle

Vie oikea puikko kahden silmukan välisen langan ali takakautta ja siirrä nostettu lanka vasemmalle puikolle. Neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Ohje

Takakappale

Luo pitkälle 3 mm pyöröpuikolle 134 (142) 154 (162) 174 (190) s. Neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavasti:

1. krs (NP): nosta 1. s oikein neulomatta, neulo *1 n, 1 o* ja toista *-* 31 (33) 36 (38) 41 (45) kertaa, neulo seuraavilla 8 s:lla pintaneuletta kaavion A mukaan (= takakappaleen keskikohta), neulo sitten *1 o, 1 n* ja toista *-* 31 (33) 36 (38) 41 (45) kertaa, 1 n.

2. krs (OP): nosta 1. s oikein neulomatta, neulo *1 o, 1 n* ja toista *-* 31 (33) 36 (38) 41 (45) kertaa, neulo seuraavilla 8 s:lla pintaneuletta kaavion A mukaan (= takakappaleen keskikohta), neulo sitten *1 n, 1 o* ja toista *-* 31 (33) 36 (38) 41 (45) kertaa, 1 n.

Toista kerroksia 1–2, kunnes työn korkeus on 6 cm.

Vaihda työhön 3,5 mm pitkä pyöröpuikko ja jatka neulomista seuraavan jaon mukaan: neulo työn kummassakin reunassa 13 s:lla joustinneuletta kuten aiemmin, neulo pintaneuletta kappaleen keskellä kaavion A mukaan, ja neulo lopuilla s:illa sileää neuletta. **Kavenna samalla 1. krs:lla** kummankin sileän neuleen kohdalla tasaisin välein 7 (8) 8 (9) 10 (11) s = 120 (126) 138 (144) 154 (168) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on keskeltä takaa ja helman alareunasta mitattuna 31 cm. Jätä takakappale odottamaan ja neulo seuraavaksi etukappale.

Etukappale

Luo pitkälle 3 mm pyöröpuikolle 135 (143) 157 (163) 175 (191) s. Neulo joustinneuletta edestakaisin seuraavasti:

1. krs (NP): nosta 1. s oikein neulomatta, neulo *1 n, 1 o* ja toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 n.

2. krs (OP): nosta 1. s oikein neulomatta, neulo *1 o, 1 n* ja toista *-* krs loppuun.

Toista kerroksia 1–2, kunnes työn korkeus on 6 cm.

Vaihda työhön 3,5 mm pitkä pyöröpuikko ja jatka neulomista seuraavan jaon mukaan: neulo työn kummassakin reunassa 13 s:lla joustinneuletta kuten aiemmin, ja muilla s:illa sileää neuletta. **Kavenna samalla 1. krs:lla** sileän neuleen kohdalla tasaisin välein 15 (17) 19 (19) 21 (23) s = 120 (126) 138 (144) 154 (168) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes työn korkeus on keskeltä edestä ja helman alareunasta mitattuna 25 cm. Neulo viimeisenä oikean puolen krs, **mutta** lopeta neulominen, kun etukappaleella on jäljellä 13 s.

Vartalo

Yhdistä nyt etu- ja takakappaleet toisiinsa ja jatka neulomista suljettuna neuleena.

Vie ensin takakappaleen 13 ensimmäistä silmukkaa etukappaleen 13 viimeisen silmukan taakse niin, että silmukat ovat rinnakkain. Neulo nyt näillä 13 s:lla joustinneuletta siten, että neulot aina 1 s:n etukappaleelta ja 1 s:n takakappaleelta nurin/oikein yhteen (= 13 sivusilmukkaa).

Neulo sitten takakappaleen silmukoilla sileää neuletta ja kappaleen keskellä pintaneuletta kaavion A mukaan kuten aiemmin, **mutta** lopeta neulominen, kun takakappaleella on jäljellä 13 s. Vie nyt etukappaleen 13 ensimmäistä silmukkaa takakappaleen 13 viimeisen silmukan taakse niin, että silmukat ovat rinnakkain. Neulo näillä 13 s:lla joustinneuletta siten, että neulot aina 1 s:n etukappaleelta ja 1 s:n takakappaleelta nurin/oikein yhteen (= 13 sivusilmukkaa). Kappaleiden yhdistämisen jälkeen työssä on yhteensä 214 (226) 250 (262) 282 (310) s.

Merkitse sivusilmukoista keskimäinen silmukka (= merkkisilmukka) silmukkamerkillä työn kummassakin sivussa niin, että merkittyjen silmukoiden väliin jää sekä taka- että etukappaleelle 106 (112) 124 (128) 140 (154) s. Neulo sitten sileää neuletta, takakappaleen keskellä pintaneuletta kaavion A mukaan ja joustinneuletta työn molemmissa sivuissa 13 sivusilmukalla, kunnes työn korkeus on yhdistämiskohdasta mitattuna 4 cm.

Neulo nyt takakappaleen keskellä pintaneuletta kaavion A mukaan ja neulo muut s:t sileänä neuleena, kunnes työn korkeus on yhdistämiskohdasta mitattuna 12 (13) 14 (15) 16 (17) cm. **Kavenna viimeisellä krs:lla** työn kummassakin sivussa 1 merkkisilmukka pois niin, että jäljelle jäävät vain taka- ja etukappaleen 106 (112) 124 (128) 140 (154) s. Neulo seuraavaksi kumpikin kappale erikseen valmiiksi.

Takakappale

= 106 (112) 124 (128) 140 (154) s.

Jatka neuloen sileää neuletta sekä kappaleen keskellä pintaneuletta kaavion A mukaan edestakaisin. Neulo samalla myös kappaleen kummassakin reunassa 1 rs (neulotaan aina oikein).

Kun takakappaleen korkeus on keskeltä takaa ja helman alareunasta mitattuna 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm, siirrä keskimäiset 30 (34) 38 (40) 44 (46) s apupuikolle odottamaan kauluksen neulomista varten, ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen.

Päätele pääntien reunassa joka 2. krs kerroksen alusta 1 x 2 s ja 1 x 1 s = 35 (36) 40 (42) 45 (51) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes takakappaleen korkeus on 60 (62) 64 (66) 68 (70) cm. Päätele olan silmukat kerralla. Neulo pääntien toinen puoli samoin, mutta peilikuvana.

Etukappale

= 106 (112) 124 (128) 140 (154) s.

Jatka neuloen sileää neuletta edestakaisin ja neulo samalla myös kappaleen kummassakin reunassa 1 rs (neulotaan aina oikein).

Kun etukappaleen korkeus on keskeltä edestä ja helman alareunasta mitattuna 46 (48) 50 (52) 54 (56) cm, päätele keskimäiset 20 (24) 28 (30) 34 (36) s kaulusta varten, ja neulo pääntien kumpikin puoli erikseen.

Oikea puoli

Päätele s:t pääntien reunassa työn oikealla puolella. Palmikonkiertojen kaaviot löytyvät ohjeen lopusta.

***1. krs:** neulo 1 rs, tee palmikonkierto B (= työstä kaventuu 2 s), neulo loput s:t oikein.

2.–4. krs: neulo sileää neuletta ja 1 rs kummassakin sivussa. *

Toista *-* yhteensä 3 kertaa = 37 (38) 42 (44) 47 (53) s. Jatka sitten seuraavasti:

***1 krs:** neulo 1 rs, tee palmikonkierto C (= työstä kaventuu 1 s), neulo loput s:t oikein.

2.–4. krs: neulo sileää neuletta ja 1 rs kummassakin sivussa. *

Toista *-* yhteensä 2 kertaa = 35 (36) 40 (42) 45 (51) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes etukappaleen korkeus on 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm. Päätele olan silmukat kerralla.

Vasen puoli

Päätele s:t pääntien reunassa työn oikealla puolella. Palmikonkiertojen kaaviot löytyvät ohjeen lopusta.

***1 krs:** neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 6 s. Tee palmikonkierto D (= työstä kaventuu 2 s), neulo 1 rs.

2.–4. krs: neulo sileää neuletta ja 1 rs kummassakin sivussa. *

Toista *-* yhteensä 3 kertaa = 37 (38) 42 (44) 47 (53) s. Jatka sitten seuraavasti:

***1 krs:** neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 6 s. Tee palmikonkierto E (= työstä kaventuu 1 s), neulo 1 rs.

2.–4. krs: neulo sileää neuletta ja 1 rs kummassakin sivussa. *

Toista *-* yhteensä 2 kertaa = 35 (36) 40 (42) 45 (51) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes etukappaleen korkeus on 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm. Päättele olan silmukat kerralla.

Hihat

Luo 3 mm sukkapuikoille 56 (58) 60 (62) 64 (64) s. Yhdistä silmukat renkaaksi ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta suljettuna neuleena 8 cm. Vaihda 3,5 mm sukkapuikkoihin. Jatka neuloen sileää neuletta ja **lisää samalla 1. krs:lla** tasaisin välein 7 s = 63 (65) 67 (69) 71 (71) s. Merkitse kerroksen 1. silmukka silmukkamerkillä (= merkkisilmukka, keskellä hihan alla).

Kun hihan pituus on 12 cm, aloita lisäykset merkkisilmukan molemmin puolin: lisää ennen merkkisilmukkaa **1 s O** ja merkkisilmukan jälkeen **1 s V**. Toista tällaiset lisäykset joka 5. (5.) 4. (3,5.) 3. (2,5.) krs yhteensä 7 (7) 9 (10) 11 (13) kertaa = 77 (79) 85 (89) 93 (97) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes hihan pituus on 49 cm, tai haluamasi pituinen. Päättele s:t löyhästi. Neulo toinen hiha samalla tavoin.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele silmukoita jäljittelemällä kummankin olan 35 (36) 40 (42) 45 (51) s etu- ja takakappaleelta yhteen. Ompele hihasaumat.

Kaulus

Ota työhön lyhyt 3 mm pyöröpuikko. Aseta uusi lanka takakappaleen keskellä pintaneuleen vasemmalle puolelle. Tämä on kerroksen vaihtumiskohta, voit halutessasi merkitä kohdan silmukkamerkillä. Poimi ja neulo pääntien reunaa pitkin n. 119 (123) 127 (131) 135 (137) s, mukaan lukien silmukat apupuikolta/silmukanpitimeltä. **Huom!** Silmukkaluvun tulee olla pariton eli jaollinen luvulla 2+1.

Aloita kauluksen neulominen seuraavan jaon mukaan:

Neulo *1 n, 1 o* ja toista *-*, kunnes pintaneuletta edeltää 1 s, neulo 1 n. Neulo pintaneuleen 8 s kaavion A mukaan.

Kun kauluksen korkeus on 8 cm, jaa kaulus puoliksi niskan halkiota varten pintaneuleen keskeltä: Neulo joustinneuletta kuten aiemmin pintaneuleen alkuun, neulo sitten 1 n, 2 o, 1 n (= ensimmäiset 4 s kaaviosta A).

Käänny ja neulo sitten 8 cm edestakaisin seuraavasti:

1. krs (NP): nosta 1.s neulomatta, 2 n, 1 o, neulo nurjat s:t nurin ja oikeat s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 o, 3 n.

2. krs (OP): nosta 1. s neulomatta, 2 o, 1 n, neulo oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n.



Yhdistä nyt silmukat takaisin suljetuksi neuleeksi ja jatka neulomista näin:

Neulo *1 n, 1 o* ja toista *-*, kunnes pintaneuletta edeltää 1 s, neulo 1 n. Neulo pintaneuleen 8 s kaavion A mukaan.


Kun kauluksen korkeus on 24 cm, päättele silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen eli oikeat s:t oikein ja nurjat s:t nurin.

Viimeistely

Käännä kaulus kaksin kerroin työn nurjalle puolelle ja ompele reuna kiinni löysin pistoin, jotta kaulus ei kiristä. Ompele kauluksen yläreunassa halkion molemmat sivut umpeen. Päättele langanpää nurjalle.



Kaavio A: pintaneule



□ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin

▣ = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein

Palmikonkierto B

▣ = siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 kertaa 2 s oikein yhteen, neulo apupuikolta 1 o

Palmikonkierto C

▣ = siirrä 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 2 o, 2 s oikein yhteen, neulo apupuikolta 1 o

Palmikonkierto D

▣ = siirrä 4 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 o, neulo apupuikolta 2 kertaa 2 s oikein yhteen

Palmikonkierto E

▣ = siirrä 4 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 o, neulo apupuikolta 2 s oikein yhteen, 2 o

▣ = 2 s oikein yhteen

Malli ja ohje: Mari Kalberg Skjæveland, Hrönn Jónsdóttir / Du Store Alpakka - House of Yarn

Lankojen myynti: Lankamaailma, www.lankamaailma.fi

Ohjetiedustelut: posti@lankamaailma.fi