

ROSALIINA



Rosaliina-villapaita neulotaan ylhäältä alas toistaen erilaisia pintakuvioita. Pitsin ja palmikon täyteinen Rosaliina on täydellinen lisä vaatekaappiin niin talveksi, kuin kesän viileisiin iltoihin.

LANKA

Hjertegarn Merino Cotton (50 % merinovilla, 50 % puuvilla, 50 g = 120 m)
(esimerkiksi väri vaalea roosa 6995 tai kitti 4403)

Vaihtoehtoisia lankoja:

Gjestal Maija (85 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 130 m)

Hjertegarn Extrafine Merino 120 (100 % merinovilla, 50 g = 120 m)

Viking Garn Alpaca Storm (40 % alpaka, 40 % merinovilla, 20 % nylon, 50 g = 133 m)

PUIKOT

4 mm 80 cm pyöröpuikot vartaloon, 40 cm pyöröpuikot hihoihin ja 3 mm 40/60 cm pyöröpuikot kaulukseen sekä 4 mm sukka puikot hihansuihin

MENEKKI

400 (420, 450, 470, 500) (520, 550, 580, 620) g /

8 (9, 9, 10, 10) (11, 11, 12, 12) kerää

TIHEYS

n. 22 s x 28 krs sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

KOOT

XS (S, M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

TARVITSET MYÖS

Päätelyneulan, apupuikon palmikoihin, silmukkamerkkejä (SM) sekä sovituskaapelin / apulankaa

Hannemari Lehtonen / HnnmrDesign 2024

Tämä ohje on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä sitä saa jakaa tai myydä.

Muistathan tägätä minut valmiiden töiden kuviin @hannemaridesigns

NEULOMISJÄRJESTYS

Luethan koko ohjeen huolellisesti ennen aloittamista.

Rosaliina-paita neulotaan ylhäältä alas. Neulominen aloitetaan takakappaleesta, joka neulotaan tasona. Sitten neulotaan vasen ja oikea olka, joita varten silmukat poimitaan takakappaleen luontireunasta. Tämän jälkeen olkakappaleiden silmukat yhdistetään ja etukappaleen osuus neulotaan tasoneuleena yhtä pitkäksi kuin takakappale. Taka- ja etukappaleet neulotaan samalla pitsikuviolla. Kainalon kohdalla taka- ja etukappale yhdistetään suljetuksi neuleeksi (= vartalo), jonka jälkeen neulominen jatkuu välikuviolla. Seuraavaksi neulotaan aaltoilevaa pitsineuletta, joka määrittää paidan helman pituuden. Kun pitsineuleen korkeus on sopiva, neulotaan vielä kerran välikuvio, jonka jälkeen helma viimeistellään kierrejoustinreunalla. Kaulus ja hihat neulotaan molemmat suljettuna neuleena. Hihojen ylä- ja alaosaan neulotaan samanlainen välikuvio kuin vartalokappaleessa.

MUISTATHAN, että viimeistely on tärkeä osa villapaitaa! Villapaidan koko on oikea vasta viimeistelyn jälkeen. Kurkkaa vinkkivideo YouTube-kanavaltani @Hannemaridesign ennen aloittamista.

VIIMEISTELLYN VILLAP Aidan MITAT

Paidan suositeltu väljyys on 6–8 cm.

Rinnanympäryys: 94 (102, 108, 112, 118) (125, 132, 140, 148) cm

Helman pituus kainalosta mitattuna: n. 36 cm tai haluttu pituus

Hihan pituus kainalosta mitattuna: n. 42 (42, 44, 44, 44) (45, 45, 46, 46) cm

Hihan ympärysmitta leveimmästä kohdasta: n. 40 (40, 40, 40, 40) (44, 44, 44, 44) cm

TAKAKAPPALE

Luo 4 mm pyöröpuikolle 96 (104, 112, 120, 128) (136, 144, 152, 160) s.

Aloita pitsikuvion neulominen kaavion A mukaan (ensimmäinen krs on nurjan puolen krs) ja neulo kerroksia edestakaisin. Jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka ovat reunasilmukoita, jotka neulotaan kaavion mukaisesti. Pitsikuvio on jaollinen 8:lla ja se toistuu kerroksella yhteensä 12 (13, 14, 15, 16) (17, 18, 19, 20) kertaa. Voit halutessasi asettaa silmukkamerkit (SM) jokaisen kuviokerran jälkeen helpottamaan kuvion seuraamista ja neulomista.

Neulo kaavion A kerrokset 1–12 yhteensä 4 (4, 4, 4, 5) (5, 5, 5, 5) kertaa.

Neulo viimeisenä kaavion kerros 13 (= nurja puoli). Takakappaleen korkeus on nyt hieman venytettynä n. 16 (16, 16, 16, 20) (20, 20, 20, 20) cm. Jätä silmukat odottamaan sovituskapelille / apulangalle.

Neulo seuraavaksi vasen olka.

VASEN OLKA

Aseta takakappale oikea puoli ylöspäin. Laske luontireunaa pitkin vasemmasta reunasta kohti keskikohtaa 24 (32, 32, 40, 40) (48, 48, 56, 56) s. Ota työhön uusi lanka ja poimi langan kanssa neulomalla 4 mm puikolle sama määrä silmukoita, kunnes olet jälleen takaisin vasemmassa reunassa. Katso, että poimittavat silmukat kohdistuvat samaan linjaan takakappaleen silmukoiden kanssa, jotta pitsikuvio jatkuu saumattomasti olan yli etukappaleelle. Kuvio on jaollinen 8:lla, voit käyttää tätä apuna kohdistamisessa.

Jatka neulomista kaavion A mukaan (ensimmäinen krs on nurjan puolen krs) ja neulo kerroksia edestakaisin. Jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka ovat reunasilmukoita, jotka neulotaan kaavion mukaan. Neulo kaavion A kerrokset 1–12 yhteensä 2 kertaa ja neulo sen jälkeen kaavion B kerrokset 1–13 yhden kerran (viimeinen krs on nurjan puolen krs) = 30 (38, 38, 46, 46) (54, 54, 62, 62) s. Jätä silmukat odottamaan sovituskapelille / apulangalle.

Neulo seuraavaksi oikea olka.

Hannemari Lehtonen / HnnmrDesign 2024

Tämä ohje on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä sitä saa jakaa tai myydä.

Muistathan tagätä minut valmiiden töiden kuviin @hannemaridesigns

OIKEA OLKA

Aseta uudelleen takakappale oikea puoli ylöspäin. Ota työhön uusi lanka sekä 4 mm puikot. Aloita oikeasta reunasta ja poimi luontireunaa pitkin 24 (32, 32, 40, 40) (48, 48, 56, 56) s. Jatka neulomista kaavion A mukaan (ensimmäinen krs on nurjan puolen krs) ja neulo kerroksia edestakaisin. Jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka ovat reunasilmukoita, jotka neulotaan kaavion mukaisesti. Neulo kaavion A kerrokset 1–12 yhteensä 2 kertaa ja neulo sen jälkeen kaavion C kerrokset 1–13 yhden kerran (viimeinen krs on nurjan puolen krs) = 30 (38, 38, 46, 46) (54, 54, 62, 62) s.

ETUKAPPALE

Jatka neulomista työn oikealta puolelta ja neulo ensimmäisenä 2. kerros kaaviosta A. Yhdistä etukappaletta varten olan silmukat näin: neulo ensin oikean olan 30 (38, 38, 46, 46) (54, 54, 62, 62) s, luo keskelle 36 (28, 36, 28, 36) (28, 36, 28, 36) uutta silmukkaa ja neulo viimeisenä vasemman olan 30 (38, 38, 46, 46) (54, 54, 62, 62) s. = 96 (104, 112, 120, 128) (136, 144, 152, 160) s.

Neulo kerroksia edestakaisin kaavion A mukaan. Jokaisen kerroksen ensimmäinen ja viimeinen silmukka ovat reunasilmukoita, jotka neulotaan kaavion mukaisesti. Neulo kaavion A kerrokset 1–12 yhteensä 3 (3, 3, 3, 4) (4, 4, 4, 4) kertaa. Neulo viimeisenä kaavion kerros 13 (= nurja puoli).

VARTALO

Yhdistä etu- ja takakappaleen silmukat samalle 4 mm pyöröpuikolle neulomalla ensin etukappaleen 96 (104, 112, 120, 128) (136, 144, 152, 160) s. oikein. Luo kädentielle 4 (6, 3, 5, 2) (4, 1, 3, 5) uutta silmukkaa. Neulo odottamassa olleet takakappaleen 96 (104, 112, 120, 128) (136, 144, 152, 160) s. oikein ja luo toiselle kädentielle 4 (6, 3, 5, 2) (4, 1, 3, 5) uutta silmukkaa. = 200 (220, 230, 250, 260) (280, 290, 310, 330) s. Aseta SM kerroksen vaihtumisen merkiksi kainalon keskelle.



Jatka neulomista suljettuna neuleena ja neulo seuraavaksi välikuvion kerrokset 1–26 kaavion D mukaan.

Neulo tämän jälkeen aaltoilevaa pitsikuviota kaavion E mukaan. Pitsikuvio on jaollinen 10:llä ja se toistuu kerroksellaan yhteensä 20 (22, 23, 25, 26) (28, 29, 31, 33) kertaa. Voit halutessasi asettaa silmukkamerkit (SM) jokaisen kuvioikerran jälkeen helpottamaan kuvion seuraamista ja neulomista.

Neulo ensin kaavion E kerrokset 1–21 yhden kerran ja sen jälkeen vielä kerrokset 1–10.

Helman pituus on nyt kainalosta mitattuna n. 23 cm.

HUOM! Jos haluat helmasta pidemmän, jatka pitsikuvion neulomista. Voit toistaa pitsikuvion niin monta kertaa, kunnes saavutat halutun pituuden – 14 cm (=välikuvio + joustin).

Neulo pitsikuvion lopuksi vielä 1 krs oikein.

Neulo pitsikuvion jälkeen vielä välikuvion kerrokset 1–26 kaavion D mukaan.

Helman pituus on nyt n. 33 cm.

Neulo vielä lopuksi 12 kerrosta kierrettyä joustinneuletta (*1 s takareunasta kiertäen o, 1 n*, toista *–*).

Päättelä silmukat kierrettyä joustinneuletta neuloen eli kierretyt oikeat silmukat kiertäen oikein ja nurjat nurin.

KAULUS

Ota työhön uusi lanka ja poimi langan kanssa neulomalla 3 mm pyöröpuikolle 112 (118, 118, 118, 118) (124, 124, 124, 124) s pääntien reunasta takaa keskeltä aloittaen. Neulo suljettuna neuleena 11 krs kierrettyä joustinneuletta (*1 s takareunasta kiertäen o, 1 n*, toista *-*). Päättele silmukat kierrettyä joustinneuletta neuloen eli kierretyt oikeat silmukat kiertäen oikein ja nurjat nurin.

HIHAT

Ota työhön uusi lanka ja poimi langan kanssa neulomalla 4 mm pyöröpuikolle kädentien reunaa pitkin kainalon keskeltä aloittaen 86 (86, 86, 90, 90) (90, 98, 98, 100) s.

Aseta SM kerroksen vaihtumisen merkiksi kainalon keskelle.

Neulo suljettuna neuleena ensin sileää neuletta 4 (4, 4, 1, 1) (1, 0, 0, 0) krs:sta ja aloita sitten kavennuskerrokset.

Kavennuskerros:

neulo 1 o, 2 o yhteen, neulo s:t oikein, kunnes jäljellä on 3 s, ylivetokavennus, 1 o.

Toista kavennukset hihan alla joka 4. krs, kunnes hihassa on 80 s.

Neulo seuraavaksi välikuvion kerrokset 1–26 kaavion D mukaan.

Jatka välikuvion jälkeen sileää neuletta ja kavennuksia kuten hihan alussa.

Toista kavennukset hihan alla joka 4. krs, kunnes hihassa on 60 s.

Neulo uudelleen välikuvion kerrokset 1–26 kaavion D mukaan. Hihan pituus on nyt n. 39 cm.

Neulo välikuvion jälkeen 1 krs oikein ja neulo lopuksi kierrettyä joustinneuletta 14 krs (*1 s takareunasta kiertäen o, 1 n*, toista *-*). Päättele silmukat kierrettyä joustinneuletta neuloen eli kierretyt oikeat silmukat kiertäen oikein ja nurjat nurin.

Neulo toinen hiha samoin.

Vinkki:

Jos haluat hihaan lisää pituutta, neulo välikuvion jälkeen sileää neuletta ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on n. 4 cm vähemmän kuin lopullinen haluttu pituus.

VIIMEISTELY

Käännä villapaita nurinpäin ja päättele kaikki langanpäät nurjalle puolelle.

Anna tämän jälkeen villapaidalle kädenlämpöinen hellä kylpy. Puristele liika vesi hellävaroen pois ja asettele paita vaakatasossa kuivumaan. Asettele villapaita muotoonsa, jotta kuviot aukeavat kunnolla, mutta varo kuitenkin venyttämästä paitaa liikaa. Pingota palmikoita tarvittaessa. Käytä apuna ohjeen alussa annettuja mittoja ja mittanauhaa.

Muista katsoa myös oman lankasi pesusuositukset. Jos langassa suositellaan käsinpesua, ole ensimmäisen pesun aikana erittäin varovainen, ettei villapaita venähdä liikaa!

Muistathan, että villapaita on oikean kokoinen vasta viimeistelyn jälkeen.






KIITOS, ETTÄ NEULOIT KANSSANI!

Hannemari

KAAVIO A




- Neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
- Langankierto
- ∖ Ylivetokavennus (nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli)
- ∕ 2 o yhteen
- ∕ ∖ Siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, 2 o, 2 o apupuikolta
- Kaavion toistettava osuus
- ∇ Neulo s oikealla oikein, nurjalla oikein


Hannemari Lehtonen / HnnmrDesign 2024










Tämä ohje on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä sitä saa jakaa tai myydä.
Muistathan tagätä minut valmiiden töiden kuviin @hannemaridesigns

KAAVIO B (vasen olka)



KAAVIO C (oikea olka)






-  Neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
-  Langankierto
-  Ylivetokavennus (nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulutun yli)
-  2 o yhteen
-  Siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, 2 o, 2 o apupuikolta
-  Ei silmukkaa
-  Neulo s oikealla oikein, nurjalla oikein
-  Neulo + 1 s kerrosta alemmaa olevasta silmukasta
-  Kaavion toistettava osuus

Hannemari Lentonen / HnnmrUdesign 2024


Tämä ohje on tarkoitettu yksityiseen käyttöön eikä sitä saa jakaa tai myydä.
Muistathan tagätä minut valmiiden töiden kuviin @hannemaridesigns

KAAVIO D (välikuvio)



- Oikein
- Nurin
- 2 o yhteen
- Langankierto
-  Siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, 2 o, 2 o apupuikolta
-  Siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, 2 o, 2 o apupuikolta

KAAVIO E (pitsikuvio)



- Oikein
- Nurin
- Oikein takareunasta
- Ylivetokavennus (nosta 1 s o neulomatta, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli)
- 2 oikein yhteen
- Langankierto