



Pitkä A-linjainen neuletakki

313069 Hjertegarn Lima

Koko:	S	(M)	L	(XL)
Neuleen mitat				
-rinnanympärys:	89	(93)	97	(101) cm
-koko pituus:	87	(88)	89	(90) cm

Lanka: [Hjertegarn Lima](#) (100 % villa, 50 g = 100 m)

Langanmenekki: 18 (19) 20 (22) kerää vaaleansinistä (1620)

Lankavaihtoehtoja: [Hjertegarn Extrafine Merino 90](#) (100 % merinovilla, 50 g = 90 m), [Hjertegarn Natura Merino wool](#) (100 % merinovilla, 50 g = 108 m), [Hjertegarn New Life Wool](#) (65 % kierrätysvilla, 35 % muuta kierrätyskuitua, 100 g = 200 m), [Hjertegarn Incawool](#) (100 % villa, 100 g = 160 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: [pyöröpuikot](#) 3,5 mm (80 cm, 3 kpl) ja 4 mm (80 cm) sekä [neulepuikot](#) 3,5 ja 4 mm

Muut tarvikkeet: 2 silmukkamerkkiä, 8 nappia, päättelyneula

Neuletiheys: 20 s ja 28 krs sileää neuletta 4 mm puikoilla = 10 x 10 cm

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulat liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulat liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakin taka- ja etukappaleet sekä molemmat hihat neulotaan alhaalta ylös tasoneuleena ja ommellaan lopuksi yhteen. Takin helmassa, yläosassa sekä hihoissa neulotaan joustinneuletta ja miehustassa sileää neuletta. Takissa on klassinen V-pääntie, viisto olkalinja ja istutetut hihat. Neuletakin A-linjainen muoto saadaan aikaan taka- ja etukappaleiden muotokavennuksilla. Etureunukset napituksella neulotaan joustinneuleena. Takin malli on vartalon muotoa mukaileva, muttei kuitenkaan ihonmyötäinen.

Selitykset:

OP = työn oikea puoli, NP = työn nurja puoli, rs = reunasilmukka

Ylivetokavennus = nosta 1 s neulomatta lanka työn takana, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli

Lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

Ohje

Lue ohje huolella läpi ennen kuin aloitat neulomisen.

Takakappale

Luo 4 mm pyöröpuikolle 161 (165) 169 (173) s ja neulo joustinneuletta 6 cm edestakaisin kaavion mukaan. Ensimmäinen krs on nurjan puolen krs. Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan joustinneuleen silmukoihin. Työn nurjalla puolella aloita neulominen kaavion vasemmassa sivussa olevan nuolen kohdalta ja lopeta neulominen oikeassa sivussa olevan nuolen kohdalle. Työn oikealla puolella neulo oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin. Neulo viimeinen krs työn oikealla puolella.

Neulo 1 krs oikein (= NP). Neulo seuraavalta oikean puolen kerrokselta alkaen sileää neuletta. Merkitse samalla 1. krs:lla silmukkamerkeillä työn kummastakin reunasta 25 s (reunasilmukat mukaan lukien) niin, että merkkien väliin jää takakappaleen keskelle 111 (115) 119 (123) s.

Kun olet neulonut 4 krs sileää neuletta, aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla (5. krs) muotokavennukset merkkien välissä: neulo 1. merkkiin asti, tee ylivetokavennus, neulo sileää neuletta, kunnes 2. merkkiä edeltää 2 s, neulo 2 s o yhteen. Toista tällaiset kavennukset joka 4. krs yhteensä 35 kertaa = 91 (95) 99 (103) s.

Huom! Silmukkamerkkien ulkopuolella silmukoiden määrä (= 25 s) pysyy ennallaan, ainoastaan merkkien välissä olevat silmukat vähenevät.

Neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 60 cm, neulo viimeinen krs työn oikealla puolella. Neulo 1 krs oikein (= NP). Seuraavalta oikean puolen krs:lta alkaen neulo joustinneuletta kaavion mukaan. Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan kaavion silmukoihin. **Huom!** Työn oikealla puolella aloita neulominen kaavion oikeassa sivussa olevan nuolen kohdalta ja lopeta neulominen vasemmassa sivussa olevan nuolen kohdalle. Työn nurjalla puolella neulo nurjat silmukat nurin ja oikeat oikein.

Neulo joustinneuletta 7 cm ja päätele sitten kädenteitä varten työn kummassakin reunassa kerroksen alusta **S:** 1 x 3 s ja 1 x 2 s (**M:** 1 x 4 s ja 1 x 2 s) **L:** 1 x 5 s ja 1 x 2 s (**XL:** 1 x 6 s ja 1 x 2 s). Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla kavennukset työn kummassakin sivussa 1 s reunasilmukan sisäpuolella: neulo 1 s o (= rs), 2 s o yhteen, neulo joustinneuletta kaavion mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus, 1 s o (= rs). Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs yhteensä 3 kertaa = 75 (77) 79 (81) s. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 19 (20) 21 (22) cm. Päätele keskimmäiset 35 s pääntietä varten ja päätele pääntien kumpikin puoli erikseen valmiiksi. Päätele vielä pääntien reunassa kerroksen alusta 1 x 2 s ja 1 x 1 s ja **samaan aikaan** viistoa olkaa varten kädentien reunassa kerroksen alusta **S:** 1 x 5 s ja 2 x 6 s (**M:** 3 x 6 s) **L:** 2 x 6 s ja 1 x 7 s (**XL:** 1 x 6 s ja 2 x 7 s). Katkaise lanka ja vedä viimeisen s:n läpi. Neulo pääntien toinen puoli samalla tavalla, mutta peilikuvana.

Vasen etukappale

Luo 4 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 4 mm pyöröpuikolle 80 (82) 84 (86) s ja neulo joustinneuletta 6 cm edestakaisin kaavion mukaan. Ensimmäinen krs on nurjan puolen krs. Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan joustinneuleen silmukoihin.

Huom! Joustinneuleen viimeisen silmukan tulee olla nurja silmukka, jotta kappaleiden yhdistämisvaiheessa alaosan joustinneule jatkuu saumattomasti sivusauman molemmin puolin. Laske tämän perusteella kaaviosta kohta, mistä kohtaa aloitat joustinneuleen neulomisen kerroksen alussa. Neulo joustinneuleen viimeinen krs työn oikealla puolella.

Neulo 1 krs oikein (= NP). Neulo seuraavalta oikean puolen kerrokselta alkaen sileää neuletta. Laita 1. krs:lla silmukkamerkki ensimmäisten 25 s:n jälkeen. Kun olet neulonut 4 krs sileää neuletta, aloita seuraavalla oikean puolen kerroksella (= 5. krs) muotokavennukset merkin jälkeen: neulo sileää neuletta merkkiin asti, tee ylivetokavennus, neulo sileää neuletta krs loppuun. Toista tällainen kavennus joka 4. krs yhteensä 35 kertaa = 45 (47) 49 (51) s.

Neulo, kunnes työn korkeus on helman alareunasta mitattuna 60 cm, neulo viimeinen krs työn oikealla puolella. Neulo 1 krs oikein (= NP). Seuraavalta oikean puolen krs:lta alkaen neulo joustinneuletta kaavion mukaan. Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan kaavion silmukoihin. Aloita joustinneuleen neulominen kaavion oikeasta sivusta takakappaleen yläosan nuolen kohdalta. Neulo joustinneuletta 3 cm.

Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla V-pääntien kavennukset kerroksen lopussa: neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus, 1 s o (= rs). Toista tällainen kavennus ensin joka 2. krs yhteensä 10 kertaa ja sitten joka 4. krs yhteensä 10 kertaa. Työstä kaventuu yhteensä 20 s. Kun joustinneuleen korkeus on 7 cm, päättelee kädentien silmukat oikean puolen krs:n alussa ja tee kädentien kavennukset samalla tavoin kuin takakappaleella. Neulo sitten suoraan ylöspäin, kunnes kädentien korkeus on 19 (20) 21 (22) cm. Päättelee loput 17 (18) 19 (20) s viistoa olkaa varten samalla tavoin kuin takakappaleella.

Oikea etukappale

Neulo vasemman etukappaleen peilikuvaksi. Tee V-pääntien kavennukset oikean puolen krs:n alussa neulomalla ensin 1 s o (= rs) ja sitten 2 s o yhteen. Päättelee kädentien silmukat nurjan puolen krs:n alusta ja tee kädentien kavennukset oikean puolen krs:n lopussa.

Hihat

Luo 4 mm neulepuikoille tai vaihtoehtoisesti 4 mm pyöröpuikolle 47 (47) 51 (55) s ja neulo joustinneuletta kaavion mukaan edestakaisin. Ensimmäinen krs on nurjan puolen krs. Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan joustinneuleen silmukoihin. Aloita neulominen kaavion vasemmasta sivusta nuolen kohdalta ja lopeta neulominen oikeassa sivussa olevan nuolen kohdalle.

Kun olet neulonut 7 krs joustinneuletta, aloita seuraavalla oikean puolen kerroksella (= 8. krs) lisäykset hihan kummassakin sivussa 1 reunasilmukan sisäpuolella ja toista lisäykset **S**: joka 10. krs (**M**: vuorotellen joka 8. ja joka 10. krs) **L**: vuorotellen joka 8. ja joka 10. krs (**XL**: vuorotellen joka 8. krs ja joka 10. krs) yhteensä 12 (14) 14 (14) kertaa = 71 (75) 79 (83) s. Neulo, kunnes hihan pituus on 45 cm (kaikki koot). Päättelee kädentietä varten hihan kummassakin reunassa kerroksen alusta **S**: 1 x 3 s ja 1 x 2 s (**M**: 1 x 4 s ja 1 x 2 s) **L**: 1 x 5 s ja 1 x 2 s (**XL**: 1 x 6 s ja 1 x 2 s).

Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla hihapyöriön kavennukset hihan kummassakin sivussa 1 reunasilmukan sisäpuolella: 1 s o (= rs), 2 s o yhteen, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, tee ylivetokavennus, 1 s o (= rs). Toista tällaiset kavennukset joka 2. krs yhteensä 13 (14) 15 (16) kertaa. Päättelee vielä kummassakin reunassa kerroksen alusta 1 x 2 s, 1 x 3 s ja 1 x 4 s. Päättelee loput 17 s kerralla. Neulo toinen hiha samalla tavalla.

Kappaleiden yhdistäminen

Ompele olka- ja sivusaumat. Kohdista hihan yläreunan keskikohta olkasauman kanssa yhteen ja ompele kädentien saumat.

Etureunukset

Ota työhön kaksi 3,5 mm pyöröpuikkoa ja poimi silmukat kummankin etukappaleen pystysuoralta sivulta sekä V-pääntien reunasta seuraavasti: poimi ja neulo n. 1 s jokaista reunan silmukkaa kohden, mutta hyppää n. joka 3. tai joka 4. krs yli. Silmukkaluvun tulee olla pariton eli jaollinen 2+1:llä.


Aloita reunuksen neulominen työn nurjalta puolelta ja neulo kerroksia edestakaisin. Ota työhön kolmas 3,5 mm pyöröpuikko ja neulo ensin yhden puikon silmukat takareunasta kiertäen oikein. Neulo vapautuneella pyöröpuikolla toisen puikon silmukat samalla tavoin. Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla 3 o, 1 n - joustinneule kaavion mukaan niin, että joustinneule alkaa ja loppuu samalla tavalla. **Huom!** Neulo kerroksen ensimmäinen ja viimeinen s aina oikein (= rs:t), näitä silmukoita ei lasketa mukaan joustinneuleen silmukoihin.

Kun olet neulonut joustinneuletta 4 krs, neulo seuraavalla oikean puolen krs:lla (= 5. krs) oikeaan etureunukseen lisäksi 8 napinläpää. Alin napinläpi tulee n. 3 cm:n päähän etukappaleen alareunasta mitattuna, ylin napinläpi n. 1 cm:n päähän V-pääntien kärjestä alaspäin mitattuna, ja loput napinlävet tasaisesti alimman ja ylimmän välille. **Napinläpi:** päätte 2 s (vedä ensimmäinen s jälkimmäisen yli), luo 2 uutta silmukkaa pääteltyjen s:iden tilalle. Neulo seuraavalla krs:lla uudet silmukat osaksi joustinneuletta.

Neulo joustinneuletta yhteensä 11 krs ja päätte 11 krs:lla (= OP) esimerkiksi joustinneuletta neuloen (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin).

Viimeistely

Päätte 11 krs:llä työn nurjalle puolelle. Ompele napit paikoilleen vasempaan etureunukseen.



- = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein
- = toista merkittyä mallikertaa kerroksella