



Pintaneulepaita

Koko:	XS	(S)	M	(L)	XL	(XXL)	XXXL	
Rinnanympäryys:	112	(120)	132	(142)	152	(160)	168	cm
Pituus:	44	(44)	44	(44)	44	(47,5)	47,5	cm
Hihan ympäryys:	30	(32)	34	(36)	38	(40)	42	cm
Hihan pituus:	n. 40	(40)	40	(40)	40	(40)	40	cm

Lanka: Nordic Yarn Volare (75 % puuvilla, 25 % villa, 50 g = 125 m)

Langanmenekki: 10 (11) 12 (15) 15 (16) 18 kerää

Puikot: pyöröpuikko 4 mm (80–100 cm) ja pyöröpuikko 4,5 mm (80–100 cm) sekä sukka puikot 4 ja 4,5 mm

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, 2 irrotettavaa silmukkamerkkiä tai hakaneulaa, apulankaa tai irtokaapeli, mittanauha, parsinneula

Neuletiheys: 20 s ja 30 krs pintaneuletta A tai B paksummilla puikoilla = 10 cm, pingotuksen jälkeen

Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

Selitykset

OP = oikea puoli

NP = nurja puoli

AM = aseta silmukkamerkki

SM = siirrä silmukkamerkki

MS = merkitty silmukka

RS = reunasilmukka; neulo oikealla krs:lla reunasilmukat nurin ja nurjalla krs:lla reunasilmukat oikein

LK = langankierto

KS = nosta silmukka vasemmalta puikolta oikealle puikolle lanka työn edessä, kiristä lankaa niin, että oikealle puikolle muodostuu kaksi lankalenkkiä (= tuplasilmukka)

L1o = lisää 1 oikealle; vie oikeanpuoleinen puikko silmukoiden välisen langan ali takakautta, nosta lanka lenkiksi vasemmalle puikolle ja neulo se etureunastaan oikein

L1v = lisää 1 vasemmalle; vie oikeanpuoleinen puikko silmukoiden välisen langan ali etukautta, nosta lanka lenkiksi vasemmalle puikolle ja neulo se etureunastaan oikein

Nosta 1 s = nosta krs:n 1. s oikein neulomatta lanka työn edessä

2 s:n palmikko = neulo vasemmalta puikolta ensin 2. s takareunastaan oikein, sitten 1. s etureunastaan oikein ja pudota vasta tämän jälkeen molemmat silmukat vasemmalta puikolta

Silmukoiden luominen silmukoimalla = * vie oikea puikko silmukan läpi etukautta, ota lanka puikolle ja vedä lanka silmukan läpi uudeksi silmukaksi (älä pudota aiempaa silmukkaa puikolta), nosta uusi silmukka etureunasta kiertäen vasemmalle puikolle *, toista *-*.

Ohjeesta

Pintaneulepaita neulotaan ylhäältä alas ensin tasona taka- ja etukappale erikseen, jonka jälkeen kainaloista alaspäin paita neulotaan loppuun pyöröneuleena. Olkapäiden linja sekä takakappaleen helma muotoillaan lyhennetyillä kerroksilla. Hihojen silmukat poimitaan kädenteiltä ja hihat neulotaan kädentieltä kohti hihansuun joustinresoria. Paidassa on 5 erilaista pintaneuletta, reunojen joustinneule mukaan lukien, ja pintaneuletta toistetaan sekä vartalo-osuudella että kummassakin hihassa.

Lue ohje huolella läpi ennen kuin aloitat neulomisen.

Takakappale

Luo 4 mm puikoille 104 (112) 124 (132) 144 (152) 160 s.

Neulo 1. krs:lla reunaan vaakasuora palmikko: * tee 2 s:n palmikko, siirrä oikealta puikolta 1 s takaisin vasemmalle puikolle *. Toista *-* krs loppuun.

Neulo työn nurjalla puolella seuraavasti: 1 takareunasta o, * 2 takareunasta n, 2 takareunasta o *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 takareunasta n, 1 takareunasta o.

Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla lyhennetyt kerrokset. Laita 1. krs:lla avattava silmukkamerkki kummostakin reunasta laskettuna 21. (31.) 33. (37.) 41. (45.) 49. silmukkaan. Neulo reunasilmukat aina oikean puolen krs:lla nurin ja nurjan puolen krs:lla oikein.

Lyhennetyt kerrokset

1. krs (OP): RS, 2 o, * 2 n, 2 o *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 25 (29) 31 (35) 39 (43) 47 s, neulo 1 s oikein/nurin, käänny.

2. krs (NP): KS, 2 o, * 2 n, 2 o *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 25 (29) 31 (35) 39 (43) 47 s, neulo 1 s oikein/nurin, käänny.

3. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes tulet ed. kerroksen tuplasilmukan kohdalle, neulo tuplasilmukan lankalenkit nurin/oikein yhteen, neulo 5 s:lla joustinneuletta, käänny.

4. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes tulet ed. kerroksen tuplasilmukan kohdalle, neulo tuplasilmukan lankalenkit oikein/nurin yhteen, neulo 5 s:lla joustinneuletta, käänny.

5. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes tulet ed. kerroksen tuplasilmukan kohdalle, neulo tuplasilmukan lankalenkit nurin/oikein yhteen, neulo 4 s:lla joustinneuletta, käänny.

6. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes tulet ed. kerroksen tuplasilmukan kohdalle, neulo tuplasilmukan lankalenkit oikein/nurin yhteen, neulo 4 s:lla joustinneuletta, käänny.

Toista kerroksia 5–6 vielä kolme kertaa. Jatka joustinneuletta ja neulo aina tuplasilmukan kaksi lankalenkkiä oikein/nurin yhteen. Neulo viimeinen krs valmiiksi.

Jatka sitten joustinneuletta edestakaisin:

1. krs (OP): RS, * 2 o, 2 n *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 o, RS.

2. krs (NP): RS, * 2 n, 2 o *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, 2 n, RS.

Toista kerroksia 1–2 vielä kaksi kertaa.

Nurjat kohoraidat

Aloita oikean puolen krs:lta ja piirroksen kerrokselta 1. Neulo RS:t jokaisella oikean puolen krs:lla nurin ja nurjan puolen krs:lla oikein ja toista mallikertaa RS:iden välissä. Neulo mallikertaa edestakaisin.

Tee 1. krs:lla lisäykset kappaleen kummassakin sivussa.

1. krs (OP): RS, L1o, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1v, RS.

Työssä on nyt 106 (114) 126 (134) 146 (154) 162 s.

2.-7. krs: RS, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, RS.

Pintaneule A

Neulo pintaneuletta piirroksen A mukaan edestakaisin. Ensimmäinen neulottava krs on nurjan puolen krs.

Neulo RS:t jokaisella oikean puolen krs:lla nurin ja jokaisella nurjan puolen krs:lla oikein. Toista kerroksia 1–4, kunnes takakappaleen korkeus on luontireunasta mitattuna n. 14,5 (15,5) 17,5 (19) 21 (23,5) 24 cm.

Huom! Lopeta pintaneuleen neulominen joko kerroksella 1 tai 3.

Vasen etukappale

Poimi silmukat vasenta etukappaletta varten takakappaleen vasemmalta olalta ja työn oikealla puolella. Aloita silmukoiden poimiminen avattavan silmukkamerkin kohdalta ja etene kohti kädentietä.

Poimi 4 mm puikoille 27 (31) 33 (37) 41 (45) 49 s. Vaihda työhön 4,5 mm puikot, käännä työ ja liitä työhön uusi lanka kädentien reunassa työn nurjalla puolella. Neulo poimitut s:t nurin. Aloita seuraavalla oikean puolen krs:lla neulomaan lyhennettyjä kerroksia.

Lyhennetyt kerrokset

1. krs (OP): * 2 o, 2 n *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, käänny.

2. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin) krs loppuun.

3. krs (OP): * 2 o, 2 n *, toista *-*, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 3 s, käänny.

4. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta krs loppuun.

5. krs (OP): neulo kuten 3. krs.

6. krs (NP): neulo kuten 4. krs.

Jatka lyhennettyjä kerroksia ja tee samalla lisäykset nurjan puolen krs:n lopussa.

7. krs (OP): * 2 o, 2 n *, toista *-*, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 3 s, käänny.

8. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1v, RS.

9. krs (OP): RS, * 2 o, 2 n *, toista *-*, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 4 s, käänny.

10. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1v, RS.

11. krs (OP): 2 n, 2 o, 1 n, käänny.

12. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1v, RS.

13. krs (OP): neulo joustinneuletta krs loppuun. Neulo aina tuplasilmukan kaksi lankalenkkiä oikein/nurin yhteen. Katkaise lanka ja siirrä silmukat apulangalle tai irtokaapelille odottamaan.

Oikea etukappale

Poimi silmukat oikeaa etukappaletta varten takakappaleen oikealta olalta ja työn oikealla puolella. Aloita silmukoiden poimiminen kädentien reunasta ja etene kohti avattavaa silmukkamerkkiä.

Poimi 4 mm puikoille 27 (31) 33 (37) 41 (45) 49 s. Vaihda työhön 4,5 mm puikot ja liitä työhön uusi lanka kädentien reunassa työn oikealla puolella. Neulo poimitut s:t oikein. Aloita seuraavalla nurjan puolen krs:lla neulomaan lyhennettyjä kerroksia.

Lyhennetyt kerrokset

1. krs (NP): * 2 n, 2 o *, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, käänny.

2. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta (oikeat silmukat oikein ja nurjat nurin) krs loppuun.

3. krs (NP): neulo joustinneuletta, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 3 s, käänny.

4. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta krs loppuun.

5. krs (NP): neulo kuten 3. krs.

6. krs (OP): neulo kuten 4. krs.

Jatka lyhennettyjä kerroksia ja tee samalla lisäykset oikean puolen krs:n lopussa.

7. krs (NP): * 2 n, 2 o *, toista *-*, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 3 s, käänny.

8. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1o, RS.

9. krs (NP): RS, * 2 n, 2 o *, toista *-*, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 4 s, käänny.

10. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1o, RS.

11. krs (NP): 2 o, 2 n, 1 o, käänny.

12. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1o, RS.

13. krs (NP): neulo joustinneuletta krs loppuun. Neulo aina tuplasilmukan kaksi lankalenkkiä oikein/nurin yhteen. Katkaise lanka ja siirrä silmukat apulangalle tai irtokaapelille odottamaan.

Etukappaleiden yhdistäminen

Siirrä vasemman etukappaleen silmukat puikolle. Liitä työhön uusi lanka vasemman kädentien reunassa, työn oikealla puolella. Neulo ensin vasemman etukappaleen silmukoilla joustinneuletta, luo sitten silmukoimalla 44 (44) 52 (52) 56 (56) 56 uutta silmukkaa pääntietä varten ja neulo vielä oikean etukappaleen silmukoilla joustinneuletta. Neulo seuraavalla nurjan puolen krs:lla kaikilla silmukoilla joustinneuletta. Neulo joustinneuletta yhteensä 5 krs.

Nurjat kohoraidat

Aloita oikean puolen krs:lta ja piirroksen kerrokselta 1. Neulo RS:t jokaisella oikean puolen krs:lla nurin ja

nurjan puolen krs:lla oikein ja toista mallikertaa piirroksen mukaan RS:iden välissä.
Neulo mallikertaa edestakaisin. Tee 1. krs:lla lisäykset kappaleen kummassakin sivussa.

1. krs (OP): RS, L1o, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, L1v, RS.
Työssä on nyt 106 (114) 126 (134) 146 (154) 162 s.

2.-7. krs: RS, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, RS.

Pintaneule A

Neulo pintaneuletta piirroksen A mukaan edestakaisin. Ensimmäinen neulottava krs on nurjan puolen krs.
Neulo RS:t jokaisella oikean puolen krs:lla nurin ja jokaisella nurjan puolen krs:lla oikein.
Toista kerroksia 1–4, kunnes etukappale on yhtä korkea kuin takakappale.

Huom! Lopeta pintaneuleen neulominen joko

- A) 2. kerrokseen, jos lopetit takakappaleella pintaneuleen mallikerran 1. kerrokseen tai
- B) 4. kerrokseen, jos lopetit takakappaleella pintaneuleen mallikerran 3. kerrokseen.

Vartalo

Jatka nyt neulomista siten, että yhdistät etu- ja takakappaleet toisiinsa. Luo kappaleiden väliin myös silmukat kädenteitä varten.

Siirrä ensin etukappaleen viimeinen silmukka oikealta puikolta vasemmalle puikolle, AM ja siirrä sitten silmukka takaisin oikealle puikolle. Luo tämän jälkeen työhön 6 uutta silmukkaa (= vasen kädentie), 1 n, AM.
Neulo nyt takakappaleella pintaneuleen A mallikerrasta joko 2. tai 4. kerros - valitse neulottava kerros sen mukaan, mihin kerrokseen (1. tai 3. kerros) lopetit pintaneuleen A neulomisen takakappaleella aiemmin.
Neulo, kunnes takakappaleella on jäljellä 1 s, AM, 1 n, luo 6 uutta silmukkaa (= oikea kädentie), 1 n (= etukappaleen 1. silmukka), AM (= etukappaleen alku, kerroksen vaihtumiskohta). Työssä on nyt yhteensä 224 (240) 264 (280) 304 (320) 336 s.

Jatka sitten neulomista suljettuna neuleena seuraavasti: * neulo pintaneuletta piirroksen A mukaan merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-* myös takakappaleella.
Neulo meneillään oleva mallikerta loppuun ja neulo sen jälkeen vielä 2 kertaa kerrokset 1–4. Lopeta neulominen mallikerran kerrokseen 4.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan suljettuna neuleena. Jatka työn sivuissa joustinneuletta kuten aiemmin.

1.–6. krs: * neulo piirroksen mukaan merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

Pintaneule B

Neulo pintaneuletta piirroksen B1 mukaan. Toista kerroksia 1–7 ohjeen mukaan yhteensä 5 (5) 5 (5) 5 (6) 6 kertaa. Neulo tämän jälkeen vielä kerrokset 1–6.

1. krs: * toista piirroksen B1 mallikertaa merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

2.–6. krs: * 1 n, toista piirroksen B1 mallikertaa, kunnes merkkiä edeltää 1 s, 1 n, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

7. krs: * toista piirroksen B1 mallikertaa merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan. Jatka työn sivuissa joustinneuletta kuten aiemmin.

1.–7. krs: * neulo piirroksen mukaan merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

Pintaneule C

Neulo pintaneuletta piirroksen C1 mukaan ja toista kerroksia 1–4 yhteensä 10 (10) 10 (10) 10 (11) 11 kertaa.
Jatka työn sivuissa joustinneuletta kuten aiemmin.

1.-4. krs: * neulo piirroksen C1 mallikertaa merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan. Jatka työn sivuissa joustinneuletta kuten aiemmin.

1.-6. krs: * neulo piirroksen mukaan merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM *, toista *-*.

Helma

Neulo 1 krs seuraavasti: * 1 n, 2 o, 1 n *, toista *-* merkkiin asti, SM, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, poista silmukkamerkki, toista *-* seuraavaan merkkiin asti, poista silmukkamerkki, 1 n, 2 o, 2 n, 2 o, 1 n, SM.

Neulo sitten kaikilla silmukoilla *1 n, 2 o, 1 n* ja toista *-*, kunnes helman korkeus on n. 4,5 cm. Aloita sitten takakappaleen helman muotoilu lyhennetyin kerroksin.

1. krs (OP): 1 n, käänny.

2. krs (NP): KS, SM, neulo joustinneuletta merkkiin asti, SM, 1 o, käänny.

3. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 5 s, käänny.

4. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 5 s, käänny.

5. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 7 s, käänny.

6. krs (NP): KS, neulo joustinneuletta, kunnes ed. kerroksen tuplasilmukkaa edeltää 7 s, käänny.

7. krs (OP): KS, neulo joustinneuletta merkkiin asti. Neulo aina tuplasilmukan kaksi lankalenkkiä oikein/nurin yhteen.

Neulo vielä 1 krs joustinneuletta työn oikealla puolella ja neulo myös loppujen tuplasilmukoiden kaksi lankalenkkiä oikein/nurin yhteen. Päättele silmukat löyhästi.

Etukappaleen pääntie

Vaihda työhön 4 mm puikot. Aloita vasemmasta olkasaumasta työn oikealla puolella ja poimi etukappaleen pääntieltä 65 (65) 71 (71) 77 (77) 77 s. Käänä työ, nosta 1. s neulomatta lanka työn edessä ja neulo loput s:t nurin.

Seuraavalla oikean puolen kerroksella silmukat päätellään. Neulo 1 s, mutta älä vielä pudota sitä puikolta, vie puikko uudelleen 1. silmukan läpi sekä seuraavan silmukan läpi ja neulo nämä silmukat yhdessä takareunastaan oikein yhteen. Jatka sitten seuraavasti: *siirrä 2 s takaisin vasemmalle puikolle, 1 o, 2 takareunastaan o yhteen*, toista *-*, kunnes oikealla puikolla on jäljellä 2 s. Päättele silmukat.



Hihat

Poimi 4 mm puikoilla hihaa varten silmukat kädentien reunasta. Aloita silmukoiden poimiminen kainalon keskeltä, nurjien silmukoiden välistä. Poimi ensin 4 s, sitten taka- ja etukappaleiden reunasta yhteensä 60 (64) 68 (72) 76 (80) 84 s ja vielä kainalosta toiset 4 s. Laita silmukkamerkki kerroksen vaihtumiskohtaan eli kainalon keskellä nurjien silmukoiden väliin. Jatka neuloen suljettua neuletta ja neulo eri pintaneuleita ohjeiden mukaan hihan resoriin asti.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan suljettuna neuleena. Neulo hihan alla 8 s:lla joustinneuletta.

1.-7. krs: 1 n, 2 o, 1 n, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Pintaneule A

Neulo pintaneuletta piirroksen A mukaan ja neulo hihan alla joustinneuletta kuten aiemmin. Toista mallikerran kerroksia 1-4 yhteensä 6 kertaa.

1.-4. krs: 1 n, 2 o, 1 n, toista piirroksen A mallikertaa, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan ja jatka 8 s:lla joustinneuletta kuten aiemmin.

1.-7. krs: 1 n, 2 o, 1 n, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Pintaneule B

Neulo pintaneuletta piirroksen B2 mukaan ja neulo hihan alla joustinneuletta kuten aiemmin. Toista mallikerran kerroksia 1-7 ohjeen mukaan yhteensä 4 (4) 4 (4) 4 (5) 5 kertaa. Neulo tämän jälkeen vielä kerrokset 1-6.

1.-7. krs: 1 n, 2 o, 1 n, toista piirroksen B2 mallikertaa, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan ja jatka 8 s:lla joustinneuletta kuten aiemmin.

1.-7. krs: 1 n, 2 o, 1 n, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Pintaneule C

Neulo pintaneuletta piirroksen C2 mukaan ja neulo hihan alla joustinneuletta kuten aiemmin. Toista mallikerran kerroksia 1-4 ohjeen mukaan yhteensä 9 kertaa.

1.-4. krs: 1 n, 2 o, 1 n, toista piirroksen C2 mallikertaa, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Nurjat kohoraidat

Neulo mallikertaa piirroksen mukaan ja jatka 8 s:lla joustinneuletta kuten aiemmin.

Huom! Aloita neulominen kerrokselta 2.

2.-6. krs: 1 n, 2 o, 1 n, neulo piirroksen mukaan, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Kavennuskerros

Neulo 1 krs ja tee kavennukset ohjeen mukaan valitussa koossa.

Koko XS: 1 n, 2 o, 1 n, *3 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 56 s.

Koko S: 1 n, 2 o, 1 n, *2 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 56 s.

Koko M: 1 n, 2 o, 1 n, 2 o yhteen, *1 o, 2 o yhteen, 2 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 7 s, 1 o, 2 o yhteen, 1 n, 2 o, 1 n, SM.

Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 56 s.

Koko L: 1 n, 2 o, 1 n, *1 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 4 s, 1 n, 2 o, 1 n, SM.
Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 56 s.

Koko XL: 1 n, 2 o, 1 n, 2 o, *1 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 6 s, 2 o, 1 n, 2 o, 1 n, SM.
Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 60 s.

Koko XXL: 1 n, 2 o, 1 n, 2 x 2 o yhteen, *1 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 8 s, 2 x 2 o yhteen, 1 n, 2 o, 1 n, SM.
Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 60 s.

Koko XXXL: 1 n, 2 o, 1 n, 2 x 3 o yhteen, *1 o, 2 o yhteen*, toista *-*, kunnes krs:lla on jäljellä 10 s, 2 x 3 o yhteen, 1 n, 2 o, 1 n, SM.
Kavennusten jälkeen kerroksella on jäljellä 60 s.

Hihan reunus







Vaihda työhön 4 mm puikot. Neulo *1 n, 2 o, 1 n* ja toista *-* yhteensä 7 krs. Päättelä s:t löyhästi tai käytä joustavaa päättelyä.

Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely

Päättelä langanpäät työn nurjalle puolelle. Kastele tai höyrytä varovasti valmis neule, asettele työ mittoihinsa tasaisella alustalla olevan pyyhkeen päälle, pingota ja anna kuivua.

Nurjat kohoraidat



- = neulo oikealla oikein, nurjalla nurin
- = neulo oikealla nurin, nurjalla oikein
- = toista mallikertaa
- = 2 s:n palmikko: neulo 2. s takareunastaan oikein, sitten 1. s etureunasta oikein, pudota molemmat s:t puikolta