



Ellis-palmikkotakki

Hjertegarn 2722 Extrafine Merino 90

Koko: XS (S) M (L) XL (XXL) 3XL

Neuletakin mitat

-rinnanympärys:	100	(104)	108	(112)	116	(120)	124	cm
-koko pituus:	48	(50)	52	(54)	56	(58)	60	cm

Lanka: [Hjertegarn Extrafine Merino 90](#) (100 % merinovilla, 50 g = 90 m)

Langanmenekki: 12 (13) 13 (13) 14 (14) 14 kerää beigeä (282)

Lankavaihtoehtoja:

[Hjertegarn Lima](#) (100 % villa, 50 g = 100 m), [Hjertegarn Natura Merino wool](#) (100 % merinovilla, 50 g = 108 m), [Hjertegarn Cotton 8/8](#) (100 % puuvilla, 50 g = 80 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikot: 4 tai 4.5 mm [pyöröpuikko](#) 80 cm apupuikoksi etureunuksiin, 5 mm [pyöröpuikot](#) 40 ja 80 cm, lisäksi 5 mm [sukkapuikot](#)

Muut tarvikkeet: 4 silmukkamerkkiä, 1 apupuikko palmikoihin, 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 nappia (halkaisija 18 cm), [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämistä varten, päättelyneula

Neuletiheys:

18 s ja 25 krs sileää neuletta 5 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Etukappaleen 30 s:n palmikkokuvion leveys = n. 11 cm.

Tarkista tiheys huolellisesti mallitilkun avulla. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempiin puikkoihin.

Ohjeesta

Neuletakki neulotaan alhaalta ylös. Taka- ja etukappaleet neulotaan yhtä aikaa tasoneuleena helmasta kainaloon, jonka jälkeen pyörönä neulotut hihat liitetään samalle pyöröpuikolle kaarroketta varten. Kaarroke raglankavennuksineen neulotaan kaikki kappaleet yhtä aikaa tasoneuleena. Etukappaleilla neulotaan leveämpää palmikkoraitaa, raglansaumoissa ja hihojen keskellä päällyspuolella kapeampaa palmikkoraitaa, reunoissa joustinneuletta, ja muu osa takista sileänä neuleena. Takissa on pyöreä pääntie sekä joustinneuleiset etureunukset napituksella. Etureunusten juuressa on lisäksi koristeena kapeat rullareunukset.

Huom! Mikäli haluat taka- ja etukappaleista pidemmät, varaa takkiin enemmän lankaa kuin mitä ohjeen alussa on mainittu.

Selitykset: o = oikein, n = nurin, s = silmukka, krs = kerros, op = oikean puolen krs, np = nurjan puolen krs, reunasilmukka = neulotaan joka krs:n alussa ja lopussa oikein

Joustinneule: 1 o, 1 n

Sileä neule: neulo s:t työn oikealla puolella oikein, nurjalla puolella nurin; neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein

Palmikkoraidat: neulo s:t ruutupiirrosten ja ohjeen mukaan

Hihan lisäykset

Oikealle kallistuva lisäys ennen merkkiä

Nosta vasemmalla puikolla kahden silmukan välinen lanka takakautta puikolle ja neulo uusi silmukka kiertäen oikein.

Vasemmalle kallistuva lisäys merkin jälkeen

Nosta vasemmalla puikolla kahden silmukan välinen lanka etukautta puikolle ja neulo uusi silmukka takareunasta kiertäen oikein.

Kaarrokkeen kavennukset

1 s:n kavennus ennen raglan-silmukoita

OP: neulo, kunnes raglan-s:ita edeltää 2 s, neulo 2 o yhteen

NP: neulo, kunnes raglans:ita edeltää 2 s, neulo 2 kiertäen n yhteen

1 s:n kavennus raglan-silmukoiden jälkeen

OP: neulo 2 kiertäen o yhteen

NP: neulo 2 n yhteen



Taka- ja etukappaleen alaosa

Luo pitkälle pyöröpuikolle 197 (205) 213 (221) 227 (235) 243 s, ja neulo joustinneuletta edestakaisin 4 cm. Joustimen ensimmäinen ja viimeinen krs neulotaan työn nurjalla puolella.

Aloita sitten op:n krs:lla oikean etukappaleen palmikkoraita 31 s:lla ruutupiirroksen I mukaan, laita merkki, neulo 23 (25) 27 (29) 30 (32) 34 s:lla sileää neuletta, laita merkki oikeaa sivusaumaa varten, neulo 89 (93) 97 (101) 105 (109) 113 s:lla sileää neuletta takakappaletta varten, laita merkki vasenta sivusaumaa varten, neulo 23 (25) 27 (29) 30 (32) 34 s:lla sileää neuletta, laita merkki, ja aloita loppuilla 31 s:lla vasemman etukappaleen palmikkoraita ruutupiirroksen II mukaan. Neulo jatkossa s:t tässä järjestyksessä, ja reunasilmukat joka krs:n alussa ja lopussa oikein. Kun kappaleen korkeus on 23 (24) 25 (27) 28 (29) 30 cm, tai haluamasi mittainen ennen kaarroketta (neulo viimeinen krs op:lla), päättä np:n krs:lla molempien sivumerkkien molemmin puolin 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 s ja jätä loput s:t odottamaan.

Hihat

Luo sukkapuikoille 44 (44) 46 (46) 48 (48) 48 s, laita merkki krs:n alkuun ja neulo suljettuna neuleena joustinneuletta 4 cm. Lisää joustinneuleen viimeisellä krs:lla keskelle hihaa 1 s. Aloita sitten sileä neule muuten, mutta neulo keskellä hihaa 9 s:lla kapeaa palmikkoraitaa oikeassa hihassa ruutupiirroksen III mukaan ja vasemmassa hihassa ruutupiirroksen IV mukaan. Kun olet neulonut joustinneuleen jälkeen 19 (17) 17 (15) 15 (15) 11 krs, lisää krs:n alun merkin molemmin puolin 1 s (ennen merkkiä oikealle kallistuva lisäys ja merkin jälkeen vasemmalle kallistuva lisäys). Toista tällaiset lisäykset joka 8. krs:lla vielä 5 (4) 4 (4) 2 (2) 1 kertaa, sitten joka 4. krs:lla 9 (12) 12 (14) 17 (18) 21 kertaa ja vielä joka 2. krs 3 kertaa = 81 (85) 87 (91) 95 (97) 101 s. Neulo vielä 5 krs ja päättä seuraavan krs:n alussa ja lopussa 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 s. Jätä loput s:t odottamaan ja neulo toinen hiha samoin.

Kaarroke

Neulo op:n krs:lla kaikki odottamassa olevat s:t samalle pidemmälle pyöröpuikolle ja jatka samalla mallineuleita.

1. krs (op): Neulo oikean etukappaleen s:t, luo 1 uusi s, neulo oikean hihan s:t, luo 1 uusi s, neulo takakappaleen s:t, luo 1 uusi s, neulo vasemman hihan s:t, luo 1 uusi s ja neulo vasemman etukappaleen s:t = 323 (339) 343 (359) 373 (377) 393 s. Käännä työ.

2. krs (np): Neulo n ja laita samalla merkit raglan-s:ita varten jokaisen luodun s:n molemmin puolin 2 s:n päähän luodusta s:sta, eli merkkien väliin jää aina 5 s. Käännä työ.

3. krs (op): Jatka mallineuleita ja aloita merkityillä 5 s:n ryhmillä palmikkoraidat: Tee raidat vasemman hihan molemmin puolin ruutupiirroksen V mukaan ja oikean hihan molemmin puolin ruutupiirroksen VI mukaan.

4. krs (np): Aloita raglankavennukset. *Neulo, kunnes ennen merkkiä on työssä jäljellä 2 s, neulo 2 takareunoista n yhteen, neulo merkityt 5 raglan-s ja neulo 2 n yhteen*, toista *-* jokaisessa raglankavennuskohdassa. Työstä kapeni krs:lla 8 s.

5. krs (op): *Neulo, kunnes ennen merkkiä on työssä jäljellä 2 s, neulo 2 o yhteen, neulo 5 raglan-s ja 2 takareunoista o yhteen*, toista *-* jokaisessa raglankavennuskohdassa. Työstä kapeni 8 s. Toista raglankavennuksia joka krs:lla vielä 2 (4) 2 (4) 6 (4) 6 krs:n ajan.

Toista sitten kavennuksia vain työn op:n krs:illa 14 (14) 16 (16) 17 (17) 18 kertaa.

Jatka kavennuksia sen jälkeen joka 2. krs:lla molempien hihojen sekä takakappaleen reunoissa vielä 10 (10) 10 (10) 9 (11) 10 kertaa, ja **samaan aikaan** joka krs:lla etukappaleiden reunoissa 20 (20) 20 (20) 18 (20) 19 kertaa. Tämän jälkeen etukappaleiden reunoissa on kavennettu 38 (40) 40 (42) 43 (43) 45 kertaa.

Huom: Kun kavennuksissa vähenee s:ita etkä voi siksi tehdä palmikonkiertoa, neulo sen tilalle sileää neuletta.

Kun olet tehnyt kaikki kavennukset, työssä on jäljellä 79 (79) 83 (83) 83 (87) 87 s. Neulo näillä s:illa joustinneuletta 8 krs pääntien reunukseksi ja päättä s:t joustinneuletta neuloen.

Viimeistely

Päättele kaikki langanpäät. Levitä kappaleet alustalle mittoihinsa np päälläpäin, kostuta sumuttamalla ja anna kuivua.

Etureunukset

Vasen etukappale

Poimi työn puikolla langan avulla op:lta etureunan yläreunasta alkaen 1 s:n sisäpuolelta 3 s aina 4 krs:n matkalta ja neulo näillä s:illa 3 krs sileää neuletta, aloita np:n krs:lla. Jätä s:t odottamaan. Poimi ohuemmalla pyöröpuikolla langan avulla np:lta nurjien s:iden lenkit joka krs:lta siitä s-jonosta, joka kulkee 3 s:n etäisyydellä ensimmäisistä reunus-s:ista. Aseta puikot sitten rinnakkain ja neulo puikkojen s:t 1 + 1 s o yhteen tai 1 + 2 s o yhteen työn op:lta niin, että syntyvä rullareunus ei kierry vinoon. Neulo s:illa sitten joustinneuletta työn puikolla 8 krs ja päättä s:t joustinneuletta neuloen.


Oikea etukappale

Tee toiseen etureunaan muuten samanlainen reunus, mutta neulo nyt joustinneuleen 3. krs:lla 5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 napinläpeä tasavälein siten, että otat langankierron puikolle ja neulot 2 o yhteen. Tee ylin napinläpi pääntien reunuksen puoliväliin ja alin napinläpi 1,5–2 cm:n päähän alareunasta.


Kiinnitä napit vasempaan etureunukseen napinläpien kohdille. Ompele lopuksi kainalosaummat.




Ruutupiirros I: Oikea etukappale




Ruutupiirros III: Oikea hiha




Ruutupiirros IV: Vasen hiha




Ruutupiirros II: Vasen etukappale



Ruutupiirros V: Oikean hihan raglansilmukat



Ruutupiirros VI: Vasemman hihan raglansilmukat



- ☐ = neulo s oikealla oikein, nurjalla nurin
- ☐ = neulo s oikealla nurin, nurjalla oikein
- ☐ = neulo s oikealla kiertäen oikein, nurjalla kiertäen nurin
- ☒ = reunasilmukka

- ☐ = siirrä 3 s apupuikolle työn eteen, neulo 3 oikein, apupuikolta 3 oikein
- ☐ = siirrä 3 s apupuikolle työn taakse, neulo 3 oikein, apupuikolta 3 oikein

- ☐ = siirrä 2 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s kiertäen oikein, siirrä apupuikolta 1 s takaisin vasemmalle puikolle ja neulo se nurin, siirrä viimeinen s apupuikolta takaisin vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen oikein
- ☐ = siirrä 2 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiertäen oikein, siirrä apupuikolta 1 s takaisin vasemmalle puikolle ja neulo se nurin, siirrä viimeinen s apupuikolta takaisin vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen oikein

