



## Vauvan Honey-neulehaalari, kypärämyssy ja tossut

2506-5 Viking Baby Ull

### Koko

-haalari ja myssy:	1	(3)	6	(9)	12	kk
-tossut:	1	(3)	6	(9)		kk

### Neulehaalarin mitat

-rinnanympäry:	44	(47)	51	(55)	58	cm
-koko pituus:	45	(50)	55	(60)	65	cm
-hihan pituus:	16	(18)	20	(22)	24	cm
-lahkeen pituus:	15	(17)	19	(21)	23	cm

Kuva: neulehaalari on kokoa 6 kk.

Lanka: [Viking Baby Ull](#) (100 % merinovilla, 50 g = 175 m)

### Langanmenekki

Neulehaalari:	3	(4)	4	(5)	5	kerää vaaleankeltaista (342)
Myssy ja tossut:	1	(1)	1	(1)	1	kerä vaaleankeltaista (342)

Lankavaihtoehtoja: [Viking Bambino](#) (50 % bambuviskoosi, 50 % puuvilla, 50 g = 176 m), [Viking Trend Merino Petite](#) (100 % merinovilla, 50 g = 235 m)

Huom! Langanmenekki voi vaihdella eri lankavaihtoehtojen välillä.

Puikko-, tarvike- ja neuletiheystiedot seuraavalla sivulla.

**Puikot:** [pyöröpuikot](#) 2,5 ja 3 mm (40 + 60 cm) sekä [sukkapuikot](#) 2,5 ja 3 mm

**Muut tarvikkeet:** 4 silmukkamerkkiä, [sovituskaapeleita](#) silmukoiden siirtämiseen, 6 (6) 6 (7) 7 nappia, päättelyneula

**Neuletiheys:** 28 s sileää neuletta 3 mm puikoilla = n. 10 cm, 22 s verkkopatenttineuletta 3 mm puikoilla = 10 cm  
Tarkista tiheys huolellisesti. Jos neulot liian tiukkaa, vaihda paksumpiin puikkoihin. Jos neulot liian löysää, vaihda ohuempaan puikkoihin.

## Ohjeesta

Neulehaalari neulotaan alhaalta ylös ja kokonaan pintaneuleena. Ensin neulotaan lahkeet suljettuna neuleena. Tämän jälkeen lahkeiden silmukat yhdistetään ja samalla luodaan keskelle eteen ja taakse uudet silmukat sileänä neuleena neulottavia kiiloja varten ja neulomista jatketaan suljettuna neuleena. Kun kiilojen kavennukset on tehty, työ jaetaan hieman ennen etukappaleen keskikohtaa puoliksi ja yläosa neulotaan tasoneuleena valmiiksi. Pyörönä neulottujen hihojen silmukat liitetään samalle puikolle miehustan silmukoiden kanssa ennen kuin siirrytään neulomaan kaarroketta. Haalarissa on raglanhihat ja korkeat joustinresorit hihojen sekä lahkeiden alaosassa. Päätien reunassa on matala joustinreunus ja etureunoissa ainoikeana neulotut nappilistat. Joustinresoreita sekä etu- ja takakappaleiden kiiloja lukuun ottamatta työssä neulotaan verkkomaista patenttineuletta. Haalarissa napituksen suunta on vasemmalle.

Kypärämyssy neulotaan ensin tasoneuleena, kunnes pintaneuleen osuus on valmis. Sen jälkeen silmukat yhdistetään ja pääläen osuus neulotaan pyörönä. Päälaki neulotaan ainoikeinneuleena ja kavennukset tehdään sädekavennuksina. Lopuksi myssyn alareunaan neulotaan joustinreunus, jonka keskellä on reikäpitsikerros solmintanyörille. Langasta kierretään pitkä solmintanyöri, joka pujotetaan reikäpitsikerroksen aukkojen läpi.

Tossut neulotaan ainoikeinneuleena pohjasta ja kantapään takaosasta alkaen. Työ levenee kärkeä kohti ja kapenee kärjen jälkeen kohti nilkkaa. Samaan aikaan kavennusten kanssa tehdään työn keskelle aukot solmintanyörille. Lopuksi ommellaan tossujen takasauma. Varteen voi tarpeen mukaan ommella lisäksi kuminauhaa tekemään varresta tukevamman. Loppulangasta kierretään kummallekin tossulle solmintanyörit ja pujotetaan paikoilleen etupuolen aukkojen läpi.

**Lisäysvinkki:** lisää 1 s = neulo silmukoiden välinen lanka kiertäen oikein

**Selitykset:** rs = reunasilmukka (neulotaan oikein jokaisella krs:lla), op = työn oikea puoli, np = työn nurja puoli

## Verkkopatenttineule

*Patenttisilmukka:* neulo 1 o silmukan alapuolella olevaan silmukkaan (= edellisen kerroksen silmukka), jolloin neulotun silmukan taakse muodostuu pitkä lankajuoksu. Neulo seuraavalla kerroksella lankajuoksu silmukan kanssa oikein / nurin yhteen.

### *Mallineule tasoneuleena*

- 1. krs (op):** \*1 o, neulo 1 patenttisilmukka\*, toista \*-\* krs:n loppuun.
- 2. krs (np):** neulo s:t oikein ja jokaisen patenttisilmukan kohdalla lankajuoksu + silmukka oikein yhteen.
- 3. krs (op):** \*neulo 1 patenttisilmukka, 1 o\*, toista \*-\* krs:n loppuun.
- 4. krs (np):** neulo s:t oikein ja jokaisen patenttisilmukan kohdalla lankajuoksu + silmukka oikein yhteen.

Toista kerroksia 1-4.

### *Mallineule suljettuna neuleena*

- 1. krs:** \*1 o, neulo 1 patenttisilmukka\*, toista \*-\* krs:n loppuun.
- 2. krs:** neulo s:t nurin ja jokaisen patenttisilmukan kohdalla lankajuoksu + silmukka nurin yhteen.
- 3. krs:** \*neulo 1 patenttisilmukka, 1 o\*, toista \*-\* krs:n loppuun.
- 4. krs:** neulo s:t nurin ja jokaisen patenttisilmukan kohdalla lankajuoksu + silmukka nurin yhteen.

Toista kerroksia 1-4.

**Lue ohje huolella läpi ennen kuin aloitat neulomisen.**

## Neulehaalari

Neulo ensin molemmat lahkeet.

Luo 2,5 mm sukka- ja puikot 48 (50) 52 (54) 56 s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta n. 4 (4) 5 (5) 5 cm. Vaihda työhön 3 mm sukka- ja puikot ja laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= lahkeen sisäsauma). Neulo mallineuletta suljettuna neuleena ohjeen mukaan ja **lisää samalla** 1 s lahkeen sisäsauman merkin molemmin puolin. Neulo seuraavalla krs:lla uudet silmukat osaksi kuviota. Kuviointi laajenee kohti sisäsaumaa sitä mukaa, kun silmukoita lisätään kerroksen vaihtumiskohdassa. Toista lisäykset n. 2,5 (2,5) 2 (2) 2 cm:n välein (tee lisäys joko mallineuleen 2. tai 4. krs:lla), kunnes työssä on yhteensä 56 (60) 64 (70) 74 s ja lahkeen pituus on n. 15 (17) 19 (21) 23 cm. Siirrä silmukat sovituskaapelille odottamaan. Neulo toinen lahje samalla tavalla.

## Miehusta

Siirrä molempien lahkeiden silmukat samalle 3 mm pyöröpuikolle (40 cm) siten, että lahkeet ovat vastakkain: toisen lahkeen sisäsauman merkki sijoittuu työssä keskelle taakse ja toisen lahkeen sisäsauman merkki vastaavasti keskelle eteen. Neulo 1 krs ja luo samalla lahkeiden väliin etu- ja takakappaleelle 12 uutta silmukkaa (= kiilat). Työssä on nyt yhteensä 136 (144) 152 (164) 172 s. Jatka neulomista suljettuna neuleena: neulo mallineuletta samoin kuin aiemmin, mutta neulo kummankin kiilan kohdalla silmukat oikein. Aloita seuraavalla krs:lla kiilakavennukset.

**Kiilakavennuskrs:** \*neulo mallineuletta, kunnes lahkeessa on jäljellä 1 s, nosta 1 s neulomatta vasemmalta puikolta oikealle, neulo seuraava s oikein ja vedä nostettu s neulotun yli, neulo 10 o ja sitten 2 o yhteen (= etukappaleen kiila) \*. Toista \*-\* myös takakappaleella.

Toista tällaiset kavennukset joka krs, kunnes kaikki kiilojen silmukat ovat kaventuneet pois. Jokaisella kavennuskerroksella kiilasilmukoiden määrä etu-/takakappaleen keskellä vähenee 2 silmukalla. Laita silmukkamerkki etu- ja takakappaleen keskelle ja jatka sitten kavennuksia seuraavasti: neulo mallineuletta, kunnes keskietumerkkiä edeltää 2 s, neulo 2 o yhteen, siirrä merkki vasemmalta puikolta oikealle, nosta seuraava s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli. Toista samanlaiset kavennukset myös takakappaleen keskellä. Toista kavennukset tähän tapaan joka 2. krs yhteensä 4 (4) 4 (5) 5 kertaa = 96 (104) 112 (120) 128 s.

Laita silmukkamerkki työn kumpaankin sivuun siten, että merkin molemmin puolin on 24 (26) 28 (30) 32 s. Neulo suoraan ylöspäin ilman kavennuksia, kunnes mallineuleen korkeus on viimeisen kiilakavennuskerroksen jälkeen n. 6 (7) 8 (9) 10 cm. Jaa työ puoliksi 3 s ennen keskietumerkkiä ja jatka sitten neulomista edestakaisin. Katso, että jaon jälkeen mallineuleen 2. ja 4. krs ovat nurjan puolen kerroksia. Vaihda halutessasi työhön pidempi pyöröpuikko.

Luo kerroksen loppuun 6 uutta silmukkaa, ja neulo jatkossa jokaisen kerroksen 6 ensimmäisellä ja 6 viimeisellä silmukalla ainoikeaa (= etureunukset) ja muilla silmukoilla mallineuletta samoin kuin aiemmin, mutta tasoneuleena. Tee samalla napinlävet oikeaan etureunukseen 2 reunasilmukan sisäpuolella: ensimmäinen napinläpi tulee 4 cm:n päähän etureunuksen alareunasta laskien ja loput napinlävet aina n. 4 (4,5) 4,5 (5) 5 cm:n välein. **Napinläpi:** päättelee 2 s ja luo seuraavalla krs:lla pääteltyjen s:iden tilalle 2 uutta silmukkaa.

Kun työn korkeus on lahkeen aloitusreunasta ylöspäin mitattuna n. 36 (40) 44 (48) 52 cm, päättelee kädenteitä varten kummankin sivumerkin kohdalla 10 (10) 12 (12) 12 s eli merkin molemmin puolin 5 (5) 6 (6) 6 s. Katso, että silmukoiden päättelyn jälkeen mallineuleen 2. ja 4. krs ovat nurjan puolen kerroksia. Jätä silmukat pyöröpuikolle odottamaan ja neulo seuravaksi molemmat hihat.

## Hihat

Luo 2,5 mm sukka- ja puikot 36 (38) 40 (42) 44 s. Yhdistä silmukat suljetuksi neuleeksi ja neulo 1 o, 1 n - joustinneuletta n. 4 (4) 5 (5) 5 cm. Vaihda työhön 3 mm sukka- ja puikot ja laita silmukkamerkki kerroksen alkuun (= hihasauma, keskellä hihan alla). Neulo mallineuletta suljettuna neuleena ohjeen mukaan ja **lisää samalla** 1 s

merkin molemmin puolin. Neulo seuraavalla krs:lla uudet silmukat osaksi kuviota. Kuviointi laajenee kohti sisäsaumaa sitä mukaa, kun silmukoita lisätään kerroksen vaihtumiskohdassa. Toista lisäykset n. 4 (3,5) 3 (2,5) 2 cm:n välein (tee lisäys joko mallineuleen 2. tai 4. krs:lla), kunnes työssä on yhteensä 40 (44) 48 (52) 58 s ja hihan pituus on n. 16 (18) 20 (22) 24 cm. Päättele kädentietä varten hihan alla 10 (10) 12 (12) 12 s eli merkin molemmin puolin 5 (5) 6 (6) 6 s. Katso, että silmukoiden päättelyn jälkeen mallineuleen 2. ja 4. krs ovat nurjan puolen kerroksia. Siirrä silmukat sovituskäpälille odottamaan ja neulo toinen hiha samalla tavalla.

### Raglankaarroke

Siirrä kaikki kappaleet samalle 3 mm pyöröpuikolle (60 cm), hihat kädenteitä varten pääteltyjen silmukoiden kohdalle = 142 (158) 166 (182) 202 s. Laita silmukkamerkit kappaleiden välisiin saumakohtiin (= 4 raglan-saumaa). Aloita kaarrokkeen neulominen oikean etukappaleen reunasta työn oikealla puolella. Jatka neulomista edestakaisin saman jaon mukaan kuin aiemmin eli neulo mallineulettä tasoneuleena kummankin etukappaleen, hihojen sekä takakappaleen silmukoilla ja ainoikeaa molemmissa etureunuksissa. Jatka myös napinläpien neulomista oikeassa etureunuksessa. **Aloita samanaikaisesti** raglankavennukset työn oikealla puolella: \*neulo jaon mukaan, kunnes raglanmerkkiä edeltää 2 s, nosta 1 s neulomatta, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli, neulo 2 o yhteen\*, toista \*-\* jokaisen merkin kohdalla (työstä kaventuu yhteensä 8 s). Toista tällaiset kavennukset ensin joka 4. krs yhteensä 3 kertaa, sitten joka 2. krs, kunnes työssä on jäljellä 62 (70) 70 (78) 82 s ja olet neulonut raglankavennuskerroksia kaarrokkeessa 10 (11) 12 (13) 15 kertaa. Neulo viimeisenä nurjan puolen krs.

### Pääntien reunus

Vaihda työhön 2,5 mm pyöröpuikko (40 tai 60 cm). Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin (myös etureunoissa) ja tee samalla oikeaan etureunukseen viimeinen napinläpi, esimerkiksi reunuksen 1. kerroksella.

Neulo 1. krs työn oikealla puolella näin: neulo nurjat s:t nurin ja jokaisen patenttisilmukan kohdalla lankajuoksu + silmukka oikein yhteen. Jatka sitten neuloen tavallista 1 o, 1 n -joustinneuletta, kunnes reunuksen korkeus on n. 1,5 (1,5) 2 (2) 2,5 cm. Päättele silmukat löyhästi joustinneuletta neuloen (oikeat s:t oikein ja nurjat nurin), jotta reuna ei kiristä.

### Viimeistely

Ompele kainalosaumat ja haarasauma. Ompele 6 (6) 6 (7) 7 nappia paikoilleen vasempaan etureunukseen. Päättele lopuksi langanpäät työn nurjalle puolelle.

### Kypärämyssy

Luo 2,5 mm sukkapuikoille 63 (67) 71 (75) 81 s ja neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin n. 2,5 cm. Vaihda työhön 3 mm sukkapuikot. Neulo sitten seuraavasti: 1 o (= rs), neulo mallineuletta tasoneuleena, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o (= rs). Jatka neulomista jaon mukaan, kunnes työn korkeus on 10 (11) 12 (13) 13 cm.

Yhdistä seuraavaksi työ suljetuksi neuleeksi ja neulo kaikilla s:illa ainoikeaa (vuorotellen 1 krs oikein, 1 krs nurin). Lisää 1. krs:lla tasavälein s-luvuksi 77 (84) 91 (98) 105 s. Neulo vielä 1 krs. Aloita seuraavalla krs:lla pääläen kavennukset.

**1. kavennuskerros:** \*neulo 5 o, 2 o yhteen\* ja toista \*-\* krs:n loppuun.

Neulo 1 krs ilman kavennuksia.

Jatka neulomista tähän tapaan ja toista pääläen kavennukset joka 2. krs. Huomaa, että jokaisella kavennuskerroksella silmukoiden määrä kavennusten välissä vähenee 1 silmukalla. Kun työssä on jäljellä 22 (24) 26 (28) 30 s, neulo seuraavalla krs:lla 2 o yhteen koko krs:n ajan = 11 (12) 13 (14) 15 s. Katkaise lanka, vedä kaikkien silmukoiden läpi ja kiristä pääläen aukko huolellisesti umpeen. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.



## Viimeistely

Aseta uusi lanka myssyn alakulmaan työn oikealla puolella. Poimi ja neulo 2,5 mm pyöröpuikolle (40 cm) myssyn alareunasta n. 57 (63) 67 (69) 73 s. Neulo 1 o, 1 n -joustinneuletta edestakaisin, kunnes reunuksen korkeus on n. 1 cm. Neulo seuraavaksi reikäpitsikerros: \*neulo 2 o, tee langankierto\*, toista \*-\*, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, 1 o. Jatka sitten kaikilla s:illa 1 o, 1 n -joustinneuletta, kunnes reunuksen korkeus on n. 2 cm. Päättele silmukat joustinneuletta neuloen eli oikeat s:t oikein ja nurjat nurin.

Kierrä langasta nyöri, jonka pituus on valmiina n. 70 cm. Pujota nyöri reikäpitsikerroksen aukkojen läpi. Päättele langanpäät työn nurjalle puolelle.

## Tossut

Neulominen aloitetaan pohjasta kantapään takaosasta.

Luo 3 mm sukkapuikoille 34 (38) 42 (46) s ja neulo ainoikeaa edestakaisin. Laita silmukkamerkki työn keskelle siten, että merkin kummallakin puolella on 17 (19) 21 (23) s. Aloita seuraavalla krs:lla lisäykset kerroksen alussa, keskellä ja lopussa.

**1. lisäyskerros:** neulo 1. s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), neulo s:t oikein, kunnes merkkiä edeltää 1 s, lisää 1 s, neulo 2 o (= keskietu), lisää 1 s, neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 1 s, neulo viimeinen s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys).

Neulo 1 krs ilman lisäyksiä.

**2. lisäyskerros:** neulo 1 o, neulo seuraava s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), neulo s:t oikein, kunnes merkkiä edeltää 2 s, lisää 1 s, neulo 4 o, lisää 1 s, neulo s:t oikein, kunnes krs:lla on jäljellä 3 s, neulo seuraava s etu- ja takareunasta oikein (= 1 s:n lisäys), 2 o.

Neulo 1 krs ilman lisäyksiä.

Jatka lisäyksiä tähän tapaan joka 2. krs, kunnes olet tehnyt merkin molemmin puolin 4 (5) 6 (7) lisäystä. Työssä on nyt yhteensä 50 (58) 66 (74) s. Neulo vielä 4 krs ilman lisäyksiä.

Aloita sitten kavennukset ja tee samalla aukot solmintanyörille merkin molemmin puolin:

**1. krs:** neulo 20 (24) 28 (32) o, neulo 2 o yhteen, tee langankierto, nosta seuraava s neulomatta vasemmalta puikolta oikealle, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli. Neulo 2 o, 2 o yhteen, tee langankierto, nosta seuraava s neulomatta vasemmalta puikolta oikealle, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli. Neulo loput 20 (24) 28 (32) s oikein.

**2. krs:** neulo 19 (23) 27 (31) o, nosta seuraava s neulomatta vasemmalta puikolta oikealle, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli, neulo 6 o, 2 o yhteen, neulo loput s:t oikein.

Jatka neulomista tähän tapaan ja toista kerrokset 1 ja 2 yhteensä 5 (6) 7 (8) kertaa. Huomaa, että jokaisella kavennuskerroksella silmukoiden määrä vähenee kerroksen alussa ja lopussa 1 silmukalla. Kun kaikki kavennukset on tehty, työssä on jäljellä 30 (34) 38 (42) s. Neulo vielä 10 (12) 12 (14) krs ainoikeaa (= varsi). Päättele silmukat esimerkiksi oikeaa neuloen. Ompele takaosan sauma ja päättele langanpäät työn nurjalle puolelle. Neulo toinen tossu samalla tavalla.

## Viimeistely

Ompele tarvittaessa kuminauhaa tossun varteen 10 (12) 12 (14) krs:n matkalta. Kierrä langasta 2 nyöriä, joiden pituus on valmiina n. 40 (40) 45 (45) cm. Pujota nyöri tossun etupuolen aukkojen läpi ja solmi nyöripäät rusetiksi.